

TEHNIČKE INFORMACIJE**HLADNJAK SC 138 MED**volumen **150 l****Tehnički podaci****Model SC 138 MED**

temperaturno područje	2°C do +8°C
širina x dubina	600 x 500 mm
visina	900 mm
neto zapremina	138 lit.
potrošnja energije (pri R134a)	2,75 kWh/dan
priključni napon	230V / 50Hz
masa	31 kg

Tehničke informacije

- temperaturno područje djelovanja **+2° / +8°C**
- odlično hlađenje i izolacija
- unutarnji plašt od aluminijeva lima
- staklena vrata
- brava vrata
- dvije po visini nastavljive žičane police
- osvjetljenje unutrašnjosti
- dinamično hlađenje
- automatsko odleđivanje
- elektronska regulacija temperature, sa digitalnim pokazivačem temperature
- zvučni i vizualni temperaturni alarm

Opcije

- mogućnost povezivanja regulatora sa osobnim računalom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)
- mehanički sigurnosni termostatski za spriječavanje sniženja temperature u hladnjaku
- posredovanje alarma izvan prostora
- mehanički termograf, koji bilježi na papir temperaturu u unutrašnjosti

TEHNIČKE INFORMACIJE

HLADNJAK ZA FARMACIJU	volumen	350 l
	volumen	400 l



Tehnički podaci

Model	AKG 317	AKG 377
-------	---------	---------

temperaturno područje	2°C do +8°C	2°C do +8°C
širina x dubina	595 x 595 mm	595 x 595 mm
visina	1550 mm	1850 mm
neto zapremina	306 lit.	368 lit.
potrošnja energije (pri R134a)	3,30 kWh/dan	3,81 kWh/dan
priključna snaga	250 W	350 W
priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	69 kg	82 kg

Tehničke informacije

- temperaturno područje djelovanja **+2° /+8°C**
- odlično hlađenje i izolacija
- vanjski zidovi iz bijelolakiranog lima, unutarnji iz vakuumirane plastike
- staklena vrata
- brava vrata
- pet po visini nastavljivih žičanih polica
- osvjetljenje unutrašnjosti
- dinamično hlađenje
- automatsko odleđivanje
- elektronska regulacija temperature, sa digitalnim pokazivačem temperature
- zvučni i vizualni temperaturni alarm

Opcije

- mogućnost povezivanja regulatora sa osobnim računalom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)
- mehanički sigurnosni termostatski za spriječavanje sniženja temperature u hladnjaku
- posredovanje alarma izvan prostora
- mehanički termograf, koji bilježi na papir temperaturu u unutrašnjosti

*TEHNIČKE INFORMACIJE***HLAĐENI ORMARI I
ZAMRZIVAČI ZA FARMACIJU**volumen **700 l**volumen **1400 l**

HLAĐENI ORMARI I ZAMRZIVAČI ZA FARMACIJU	volumen	700 l
	volumen	1400 l

Tehnični podaci

* Model	AF07 MID TN PV MED	AF07 MID BT PV MED	AF14 MID TN PV MED	AF14 MID BT PV MED
temp. područje	2°C do 8°C	-20°C do -18°C	2°C do 8°C	-20°C do -18°C
širina x dubina	710 x 800 mm	710 x 800 mm	1420 x 800 mm	1420 x 800 mm
visina	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
zapremina	620 lit.	620 lit.	1320 lit.	1320 lit.
broj polica (stand.)	5	5	10	10
hlađenje	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radna temperatura	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	430 W	630 W	510 W	1230 W
priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	150 kg	150 kg	190 kg	190 kg

* oznake osnovnog modela

Tehnične informacije

- temperaturno područje djelovanja **+2° / +8°C** ili kod zamrzivača **-20°/-18°C**
- odlično hlađenje i izolacija debljine 60mm
- **unutarnji i vanjski zidovi iz nehrLajućeg | elika AISI 304**
- **staklena vrata**
- brava vrata
- po visini nastavljive police iz nehrđajućeg čelika
- osvjetljenje unutrašnjosti
- dinamično hlađenje
- automatsko odleđivanje
- elektronska regulacija temperature, sa digitalnim pokazivačem temperature
- zvučni i vizualni temperaturni alarm

Opcije

- **vanjski zidovi iz bijelolakiranog lima, unutarnji iz nehrLajućeg | elika**
- **polna vrata**
- **dvoja polna vrata**
- kotači umjesto nastavljivih noga
- dodatne pločaste ili žičane police
- mogućnost povezivanja regulatora sa osobnim računalom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)
- mehanički sigurnosni termostati za spriječavanje sniženja temperature u hladnjaku
- posredovanje alarma izvan prostora
- mehanički termograf, koji bilježi na papir temperaturu u unutrašnjosti

TEHNIČKE INFORMACIJE**NISKOTEMPERATURNI ZAMRZIVAČI
ĖKRINJE ZA FARMACIJU I LABORATORIJE****Tehničke informacije**

- temperaturno područje djelovanja **-60° /-30°C in -45° /-30°C**
- odlično hlađenje i izolacija 80mm
- vanjski zidovi iz bijelolakiranog lima, unutarnji iz pocinčanog i bijelolakiranog lima
- robusna ručka sa bravom
- u unutrašnjosti žičane košare
- kotači
- elektronska regulacija temperature, sa digitalnim pokazivačem temperature
- zvučni i vizualni temperaturni alarm

Tehnički podaci

Model	Temperaturni režim (°C)	Vanjske dimenzije š x d x v (mm)	Neto volumen (l)	Masa (kg)	Priključna snaga (W)	El. priključak (V/Hz)
VT 147	-45°/ -30°C	720 x 600 x 850	133	55	360	230 / 50
VT 307	-45°/ -30°C	1260 x 600 x 850	284	76	360	230 / 50
VT 407	-45°/ -30°C	1560 x 600 x 850	368	88	360	230 / 50
VT 147	-60°/ -30°C	720 x 600 x 850	133	59	300	230 / 50
VT 307	-60°/ -30°C	1260x 600 x 850	284	80	360	230 / 50
VT 407	-60°/ -30°C	1560 x 600 x 850	368	90	400	230 / 50