













KOGAST DODATNO

parohvatači

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	28363	PE6/1	ZIDNI PAROHVATAČ dim. 1000/800/450 sa filterima, skupljačima masnoća i ispustom, bez rasvjete	30	
	28365	PE7/1	ZIDNI PAROHVATAČ dim. 1000/900/450 sa filterima, skupljačima masnoća i ispustom, bez rasvjete	34	
	28367	PE9/1	ZIDNI PAROHVATAČ dim. 1000/1100/450 sa filterima, skupljačima masnoća i ispustom, bez rasvjete	42	
	28369	PD 7/2	PLAFONSKI PAROHVATAČ dim. 2000/1800/450 sa filterima, skupljačima masnoća i ispustom, bez rasvjete	95	
	28371	PD9/2	PLAFONSKI PAROHVATAČ dim. 2000/2200/450 sa filterima, skupljačima masnoća i ispustom, bez rasvjete	110	
	77312 77311	VSN 600 VSN 1200	SVJETILJKA ZA PAROHVATAČ snaga: 18 W snaga: 36 W		




KOGAST DODATNO

štedljivi parohvatači

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	37313	PVE 6/1	ŠTEDLJIV ZIDNI PAROHVATAČ dim. 1000/900/550 sa filterima, skupljačima masnoća i ispustom, bez rasvjete	57	
	37315	PVE 7/1	ŠTEDLJIV ZIDNI PAROHVATAČ dim. 1000/1000/550 sa filterima, skupljačima masnoća i ispustom, bez rasvjete	65	
	37317	PVE 9/1	ŠTEDLJIV ZIDNI PAROHVATAČ dim. 1000/1200/550 sa filterima, skupljačima masnoća i ispustom, bez rasvjete	80	
	37319	PVD 7/2	ŠTEDLJIV PLAFONSKI PAROHVATAČ dim. 2000/2000/550 sa filterima, skupljačima masnoća i ispustom, bez rasvjete	181	
	37321	PVD 9/2	ŠTEDLJIV PLAFONSKI PAROHVATAČ dim. 2000/2400/550 sa filterima, skupljačima masnoća i ispustom, bez rasvjete	209	
	77312 77311	VSN 600 VSN 1200	SVJETILJKA ZA PAROHVATAČ snaga: 18 W snaga: 36 W		

KOGAST DODATNO

ljuštilice krompira

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	16265	LP-90	STOLNA LJUŠTILICA KROMPIRA dim. 350/600/400 sa programatorom kapacitet: 90 kg/h priključna snaga: 0,28 kW priključni napon: 230V AC	39/42	
	48385	LP-350M	LJUŠTILICA KROMPIRA dim. 440/495/1000 priložena je posuda za zadržavanje ljušaka od krompira kapacitet: 350 kg/h priključna snaga: 0,75 kW priključni napon: 400V 3N AC	70/84	
	51988	SPZ-50	MAŠINA ZA PRANJE POVRĆA I VOĆA dim. 600/600/850 sa programatorom priključna snaga: 1,1 kW priključni napon: 400V 3N AC	65	