












## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### stolovi sa ladicama

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30874	NPP-4-6Z	<b>STO SA 4 LADICE</b> dim. 410/600/850 sa zaštitom zida 4 x ladica visine 100	70/81	
	30186	NPP-4-6	dim. 410/600/850 bez zaštite zida 4 x ladica visine 100	70/81	
	30875	NPP-2+1-6Z	<b>STO SA 3 LADICE</b> dim. 410/600/850 sa zaštitom zida 2 x ladica visine 100 + 1 x ladica visine 240	40/56	
	30187	NPP-2+1-6	dim. 410/600/850 bez zaštite zida 2 x ladica visine 100 + 1 x ladica visine 240	40/56	
	30876	NPP-2-6Z	<b>STO SA 2 LADICE</b> dim. 410/600/850 sa zaštitom zida 2 x ladica visine 240	37/53	
	30188	NPP-2-6	dim. 410/600/850 bez zaštite zida 2 x ladica visine 240	37/53	
	30877	NPP-3-6Z	<b>STO SA 3 LADICE</b> dim. 410/600/850 sa zaštitom zida 3 x ladica visine 150	40/56	
	30189	NPP-3-6	dim. 410/600/850 bez zaštite zida 3 x ladica visine 150	40/56	
	30878	NPP-1+1P-6Z	<b>STO SA LADICOM I KIPEROM</b> dim. 410/600/850 sa zaštitom zida 1 x ladica visine 150	36/52	
	30190	NPP-1+1P-6	dim. 410/600/850 bez zaštite zida 1 x ladica visine 150	36/52	
	30879	NPP-1P-6Z	<b>STO SA KIPEROM</b> dim. 410/600/850 sa zaštitom zida	32/48	
	30191	NPP-1P-6	dim. 410/600/850 bez zaštite zida	32/48	
	51336	ZP-6	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 600/3/150	2,1	






## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### radni stolovi I

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30755 30756 30757 30758 30759 30760 49668	NP-8-6Z NP-10-6Z NP-12-6Z NP-14-6Z NP-16-6Z NP-18-6Z NP-20-6Z	<b>RADNI STO SA SREDNJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 800/600/850 dim. 1000/600/850 dim. 1200/600/850 dim. 1400/600/850 dim. 1600/600/850 dim. 1800/600/850 dim. 2000/600/850	35/50 41/56 49/64 57/72 65/80 73/88	
	30180 30181 30182 30183 30184 30185 49667	NP-8-6 NP-10-6 NP-12-6 NP-14-6 NP-16-6 NP-18-6 NP-20-6	<b>RADNI STO SA SREDNJOM POLICOM</b> dim. 800/600/850 dim. 1000/600/850 dim. 1200/600/850 dim. 1400/600/850 dim. 1600/600/850 dim. 1800/600/850 dim. 2000/600/850	34/49 40/55 48/63 56/71 64/79 72/87	
	38066 38067 38068 38069 38070 38071	MN-8/4 MN-10/4 MN-12/4 MN-14/4 MN-16/4 MN-18/4	<b>NEUTRALNI MOSTIĆ</b> dim. 800/300/400 dim. 1000/300/400 dim. 1200/300/400 dim. 1400/300/400 dim. 1600/300/400 dim. 1800/300/400	8/9,5 10/11,5 11/13,5 12,5/15 13,5/16 15/17,5	
	51336	ZP-6	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 600/3/150	2,1	









## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### zatvoreni radni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30810	NPKV-8-6Z	<b>STO SA JEDNOSTRANIM KRILNIM VRATIMA I SREDNJOM POLICOM</b> dim. 800/600/850 sa zaštitom zida	45/65	
	30174	NPKV-8-6	dim. 800/600/850 bez zaštite zida	45/65	
	30811	NPV-10-6Z	<b>STO SA JEDNOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA, SREDNJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1000/600/850	54/68	
	30812	NPV-12-6Z	dim. 1200/600/850	64/85	
	30813	NPV-14-6Z	dim. 1400/600/850	69/92	
	30814	NPV-16-6Z	dim. 1600/600/850	78/99	
	30815	NPV-18-6Z	dim. 1800/600/850	88/109	
	49674	NPV-20-6Z	dim. 2000/600/850		
	30175	NPV-10-6	dim. 1000/600/850	53/66	
	30176	NPV-12-6	dim. 1200/600/850	63/81	
	30177	NPV-14-6	dim. 1400/600/850	67/91	
	30178	NPV-16-6	dim. 1600/600/850	76/98	
	30179	NPV-18-6	dim. 1800/600/850	86/106	
	49673	NPV-20-6	dim. 2000/600/850		
	38066	MN-8/4	<b>NEUTRALNI MOSTIĆ</b> dim. 800/300/400	8/9,5	
	38067	MN-10/4	dim. 1000/300/400	10/11,5	
	38068	MN-12/4	dim. 1200/300/400	11/13,5	
	38069	MN-14/4	dim. 1400/300/400	12,5/15	
	38070	MN-16/4	dim. 1600/300/400	13,5/16	
	38071	MN-18/4	dim. 1800/300/400	15/17,5	
	51336	ZP-6	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 600/3/150	2,1	










## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30943	HPS-14-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1400/600/850 statično hlađenje 2 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,24 kW priključni napon: 230V AC	102	
	30940	HPS-14-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1400/600/850 statično hlađenje 2 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,24 kW priključni napon: 230V AC	101	
	30944	HPS-18-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1800/600/850 statično hlađenje 3 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,27 kW priključni napon: 230V AC	122	
	30941	HPS-18-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1800/600/850 statično hlađenje 3 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,27 kW priključni napon: 230V AC	121	
	30945	HPS-23-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 2300/600/850 statično hlađenje 4 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,34 kW priključni napon: 230V AC	160	
	30942	HPS-23-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 2300/600/850 statično hlađenje 4 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,34 kW priključni napon: 230V AC	158	
	30958	HPE-14-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1400/600/850 dinamično hlađenje 2 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,35 kW priključni napon: 230V AC		
	30955	HPE-14-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1400/600/850 dinamično hlađenje 2 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,35 kW priključni napon: 230V AC		

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600


### rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30959	HPE-18-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1800/600/850 dinamično hlađenje 3 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,39 kW priključni napon: 230V AC		
	30956	HPE-18-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1800/600/850 dinamično hlađenje 3 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,39 kW priključni napon: 230V AC		
	30960	HPE-23-6Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 2300/600/850 dinamično hlađenje 4 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,62 kW priključni napon: 230V AC		
	30957	HPE-23-6  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 2300/600/850 dinamično hlađenje 4 x vrata GN 2/3, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,62 kW priključni napon: 230V AC		
	30865	HP-2-6	<b>ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE</b> dim. 405/525/600 2 x ladica GN 2/3-200	23/31	
	30866	HP-3-6	<b>ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE</b> dim. 405/525/600 3 x ladica GN 2/3-100	30/38	
	30867	HP-2X1-6	<b>ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE</b> dim. 405/525/600 1 x ladica GN 2/3-100 1 x ladica GN 2/3-330	28/36	
	30873	VBB-2/3	<b>VODILICE ZA RASHLADNU JEDINICU</b> dim. 366/450/556 bočna - 5 x vodilica za GN 2/3	5/6	
	30872	VBV-2/3	dim. 366/450/556 središnja - 5 x vodilica za GN 2/3	5/6	










## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	51336	ZP-6	BOČNA ZIDNA ZAŠTITA dim. 600/3/150	2,1	

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### grijani stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30834	EPKV-8-6Z	<b>ELEKTRIČNI STO SA JEDNOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA I SREDNJOM POLICOM</b> dim. 800/600/850 sa zaštitom zida prikjučna snaga: 2.25 kW priključni napon: 230V AC	47/65	
	30168	EPKV-8-6	dim. 800/600/850 bez zaštite zida priključna snaga: 2.25 kW priključni napon: 230V AC	46/64	
					
	30835	EPV-10-6Z	<b>ELEKTRIČNI STO SA JEDNOSTR. KLIZNIM VRATIMA, SRED. POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1000/600/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	58/70	
	30836	EPV-12-6Z	dim. 1200/600/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	66/80	
	30837	EPV-14-6Z	dim. 1400/600/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	75/92	
	30838	EPV-16-6Z	dim. 1600/600/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	85/110	
	30839	EPV-18-6Z	dim. 1800/600/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	96/123	
	49680	EPV-20-6Z	dim. 2000/600/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC		
					
	30169	EPV-10-6	<b>ELEKTRIČNI STO SA JEDNOSTRANIM VRATIMA I SREDNJOM POLICOM</b> dim. 1000/600/850 priključna snaga: 2.25 kW, priključni napon: 230V AC	57/69	
	30170	EPV-12-6	dim. 1200/600/850 priključna snaga: 2.25 kW, priključni napon: 230V AC	68/86	
	30171	EPV-14-6	dim. 1400/600/850 priključna snaga: 2.25 kW, priključni napon: 230V AC	73/91	
	30172	EPV-16-6	dim. 1600/600/850 priključna snaga: 2.25 kW, priključni napon: 230V AC	84/109	
	30173	EPV-18-6	dim. 1800/600/850 priključna snaga: 2.25 kW, priključni napon: 230V AC	95/117	
	49679	EPV-20-6	dim. 2000/600/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC		
					
	38066	MN-8/4	<b>NEUTRALNI MOSTIĆ</b> dim. 800/300/400	8/9,5	
	38067	MN-10/4	dim. 1000/300/400	10/11,5	
	38068	MN-12/4	dim. 1200/300/400	11/13,5	
	38069	MN-14/4	dim. 1400/300/400	12,5/15	
	38070	MN-16/4	dim. 1600/300/400	13,5/16	
	38071	MN-18/4	dim. 1800/300/400	15/17,5	

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600








### grijani stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	38072	MO-8/4	<b>GRIJANI MOSTIĆ</b> dim. 800/300/400 prikjučna snaga: 0,8 kW, priključni napon: 230V AC	10/12	
	38073	MO-10/4	dim. 1000/300/400 priključna snaga: 0,8 kW, priključni napon: 230V AC	12/13,5	
	38074	MO-12/4	dim. 1200/300/400 priključna snaga: 0,8 kW, priključni napon: 230V AC	14/16	
	38076	MO-14/4	dim. 1400/300/400 priključna snaga: 1,2 kW, priključni napon: 230V AC	15/17,5	
	38077	MO-16/4	dim. 1600/300/400 priključna snaga: 1,2 kW, priključni napon: 230V AC	17/19	
	38078	MO-18/4	dim. 1800/300/400 priključna snaga: 1,2 kW, priključni napon: 230V AC	19/22	
					
	51336	ZP-6	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 600/3/150	2,1	









## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### radni stolovi II

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30922	M-8-6Z	<b>RADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA I BEZ DONJE POLICE</b> dim. 800/600/850	21/32	
	30923	M-10-6Z	dim. 1000/600/850	26/40	
	30924	M-12-6Z	dim. 1200/600/850	31/48	
	30925	M-14-6Z	dim. 1400/600/850	36/55	
	30926	M-16-6Z	dim. 1600/600/850	46/71	
	30927	M-18-6Z	dim. 1800/600/850	51/78	
		30201	M-8-6	<b>RADNI STO BEZ DONJE POLICE</b> dim. 800/600/850	25/45
30202		M-10-6	dim. 1000/600/850	29/50	
30203		M-12-6	dim. 1200/600/850	33/55	
30204		M-14-6	dim. 1400/600/850	37/61	
30205		M-16-6	dim. 1600/600/850	41/66	
30206		M-18-6	dim. 1800/600/850	45/72	
		30213	P-4-6	<b>POLICA</b> dim. 310/540/40	3/4
	30214	P-6-6	dim. 510/540/40	4/5	
	30215	P-8-6	dim. 710/540/40	5/6	
	30216	P-10-6	dim. 910/540/40	6/7	
	30217	P-12-6	dim. 1110/540/40	7/8	
	30218	P-14-6	dim. 1310/540/40	8/9	
	30219	P-16-6	dim. 1510/540/40	9/10	
	30220	P-18-6	dim. 1710/540/40	10/11	
	30198	PR-12-6	<b>LADICA</b> dim. 400/540/145 visine 100	9/11	
	30199	PR-16-6	dim. 400/540/193 visine 150	9/11	
	30200	PR-16-6-S	dim. 400/540/193 ladica za otpatke za GN 2/3-150	13/15	
	30192	VOP-4-6	<b>ORMARIĆ SA 4 LADICE</b> dim. 400/540/620 4 x ladica visine 100	31/36	
	30193	VOP-2+1-6	<b>ORMARIĆ SA 3 LADICE</b> dim. 400/540/620 2 x ladica visine 100 1 x ladica visine 240	28/33	
	30194	VOP-2-6	<b>ORMARIĆ SA 2 LADICE</b> dim. 400/540/620 2 x ladica visine 240	25/30	








## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### radni stolovi II

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30195	VOP-3-6	ORMARIĆ SA 3 LADICE dim. 400/540/620 3 x ladica visine 150	28/33	
	30196	VOP-1+P-6	ORMARIĆ SA LADICOM VISINE 150 I KIPEROM dim. 400/540/620 1 x ormarić visine 150 1 x kiper	23/28	
	30197	VOP-1P-6	ORMARIĆ SA KIPEROM dim. 400/540/620	19/24	
	28174	MDP-8	GRANITNA RADNA POVRŠINA * isporuka po posebnoj narudžbi		
	28168	LDP-8	DRVENA RADNA POVRŠINA * isporuka po posebnoj narudžbi		
	51336	ZP-6	BOČNA ZIDNA ZAŠTITA dim. 600/3/150	2,1	









## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### radni stolovi sa donjom policom

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30910	MP-8-6Z	<b>RADNI STO SA DONJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 800/600/850	26/40	
	30911	MP-10-6Z	dim. 1000/600/850	40/53	
	30912	MP-12-6Z	dim. 1200/600/850	43/56	
	30913	MP-14-6Z	dim. 1400/600/850	50/63	
	30914	MP-16-6Z	dim. 1600/600/850	58/72	
	30915	MP-18-6Z	dim. 1800/600/850	65/80	
	30207	MP-8-6	<b>RADNI STO SA DONJOM POLICOM</b> dim. 800/600/850	25/38	
	30208	MP-10-6	dim. 1000/600/850	39/52	
	30209	MP-12-6	dim. 1200/600/850	41/54	
	30210	MP-14-6	dim. 1400/600/850	48/62	
	30211	MP-16-6	dim. 1600/600/850	56/70	
	30212	MP-18-6	dim. 1800/600/850	63/78	
	30213	P-4-6	<b>POLICA</b> dim. 310/540/40	3/4	
	30214	P-6-6	dim. 510/540/40	4/5	
	30215	P-8-6	dim. 710/540/40	5/6	
	30216	P-10-6	dim. 910/540/40	6/7	
	30217	P-12-6	dim. 1110/540/40	7/8	
	30218	P-14-6	dim. 1310/540/40	8/9	
	30219	P-16-6	dim. 1510/540/40	9/10	
	30220	P-18-6	dim. 1710/540/40	10/11	
	30198	PR-12-6	<b>LADICA</b> dim. 400/540/145	9/11	
	30199	PR-16-6	visine 100 dim. 400/540/193	9/11	
	30200	PR-16-6-S	visine 150 dim. 400/540/193 ladica za otpatke za GN 2/3-150	13/15	
	28168	LDP-8	<b>DRVENA RADNA POVRŠINA</b> * isporuka po posebnoj narudžbi		
	28174	MDP-8	<b>GRANITNA RADNA POVRŠINA</b> * isporuka po posebnoj narudžbi		
	51336	ZP-6	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 600/3/150	2,1	






## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### sudoperi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	34548	PK-6/1-6	<b>JEDNODIJELNI SUDOPER 600</b> dim. 600/600/850 dim. korita: 400x400x300	21/33	
	30436	PK-12/1L-6	<b>JEDNODIJELNI SUDOPER 1200</b> dim. 1200/600/850 korito lijevo dim. korita: 500x400x300	48/67	
	30437	PK-12/1D-6	<b>JEDNODIJELNI SUDOPER 1200</b> dim. 1200/600/850 korito desno dim. korita: 500x400x300	48/67	
	30438	PK-12/2-6	<b>DVODIJELNI SUDOPER 1200</b> dim. 1200/600/850 dva korita dim. korita: 500x400x300	36/54	
	30439	PK-18/2L-6	<b>DVODIJELNI SUDOPER 1800</b> dim. 1800/600/850 dva korita lijevo dim. korita: 500x400x300	51/78	
	30440	PK-18/2D-6	<b>DVODIJELNI SUDOPER 1800</b> dim. 1800/600/850 dva korita desno dim. korita: 500x400x300	51/78	
	30441	PK-18/3-6	<b>TRODIJELNI SUDOPER 1800</b> dim. 1800/600/850 tri korita dim. korita: 500x400x300	48/75	
	30213 30214 30215 30216 30217 30218 30219 30220	P-4-6 P-6-6 P-8-6 P-10-6 P-12-6 P-14-6 P-16-6 P-18-6	<b>POLICA</b> dim. 310/540/40 dim. 510/540/40 dim. 710/540/40 dim. 910/540/40 dim. 1110/540/40 dim. 1310/540/40 dim. 1510/540/40 dim. 1710/540/40	3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11	

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600



### sudoperi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	42040	EMB	JEDNORUČNA SLAVINA	3/4	
	42029	MBVT-R	STOLNA SLAVINA SA VISEĆIM TUŠEM	7/8	
	42013	MBVT-KWC	JEDNORUČNA SLAVINA SA VISEĆIM TUŠEM KWC	7/8	
	42033	SMBT-E	ZIDNA MJEŠAJUĆA SLAVINA SA VISEĆIM TUŠEM	5,86/8	
	42016	SMT-KWC	JEDNORUČNA ZIDNA MJEŠAJUĆA SLAVINA SA VISEĆIM	7/8	



## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### stolovi za cijedenje

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30430 30431 30432 30433 30434	MC-8-6 MC-10-6 MC-12-6 MC-14-6 MC-16-6	<b>STO ZA CIJEĐENJE</b> dim. 800/600/850 dim. 1000/600/850 dim. 1200/600/850 dim. 1400/600/850 dim. 1600/600/850	26/41 31/52 36/59 41/63 50/75	
	51336	ZP-6	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 600/3/150	2,1	






## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### pregradne obloge

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	51322	SZ-6B	PREGRADNA OBLOGA - BOČNA dim. 600/3/450	6,1	
	51324	SZ-6V	PREGRADNA OBLOGA - SREDIŠNJA dim. 590/3/400	5,3	

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 600

### dodatna neutralna oprema

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30751	CML-7/6	<b>PANJ ZA MESO SA DRVENOM RADNOM POVRŠINOM</b> dim. 700/600/870 radna površina iz bukovog drveta h = 200 mm postolje iz nerđajućeg lima	74/87	
	30752	CMK-7/6	<b>PANJ ZA MESO SA KOTERM RADNOM POVRŠINOM</b> dim. 700/600/870 radna površina iz koterma h = 100 mm postolje iz nerđajućeg lima	50/62	
	83155 83150 83151 83152 83153 83154 83156 83157 83158	KD KD KD KD KD KD KD KD KD	<b>KOTERM POVRŠINA ZA REZANJE</b> dim. 600/400/30 dim. 400/300/20 dim. 500/350/20 dim. 600/400/20 dim. 400/300/30 dim. 500/350/30 dim. 400/300/40 dim. 500/350/40 dim. 600/400/40	7,2/8 2,4 3,5 4,8 3,6 5,25/8 4,8 7 9,6	