















## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### stolovi sa ladicama

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30887	NPP-2+1Z	<b>STO SA 3 LADICE</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida 2 x GN 1/1-100 + 1 x GN 1/1-240	58/74	
	20144	NPP-2+1	dim. 410/700/850 bez zaštite zida 2 x GN 1/1-100 + 1 x GN 1/1-240	58/74	
	30888	NPP-2Z	<b>STO SA 2 LADICE</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida 2 x GN 1/1-240	55/71	
	20145	NPP-2	dim. 410/700/850 bez zaštite zida 2 x GN 1/1-240	55/71	
	30889	NPP-3Z	<b>STO SA 3 LADICE</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida 3 x GN 1/1-150	43/55	
	20146	NPP-3	dim. 410/700/850 bez zaštite zida 3 x GN 1/1-150	43/55	
	30890	NPP-1+1PZ	<b>STO SA LADICOM I KIPEROM 320 mm</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida 1 x GN 1/1-150	53/69	
	20147	NPP-1+1P	dim. 410/700/850 bez zaštite zida 1 x GN 1/1-150	53/69	
	30891	NPP-1PZ	<b>STO SA KIPEROM 480 mm</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida	48/64	
	20148	NPP-1P	dim. 410/700/850 bez zaštite zida	48/64	
	30900	NPP-4RZ	<b>STO SA VODILICAMA</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida 5 x vodilica za GN 1/1	47/63	
	20139	NP-4R	dim. 410/700/850 bez zaštite zida 5 vodilica za GN 1/1	47/63	
	30903	NPV-4RZ	<b>ZATVORENI STO SA VODILICAMA</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida 5 vodilica za GN 1/1, krilna vrata	54/70	
	20142	NPV-4R	dim. 410/700/850 bez zaštite zida 5 vodilica za GN 1/1, krilna vrata	54/70	





## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### stolovi sa ladicama

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30886	NPP-4Z	<b>STO SA 4 LADICE</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida 4 x GN 1/1-100	46/56	
	20143	NPP-4	dim. 410/700/850 bez zaštite zida 4 X GN 1/1-100	46/56	
	30898	NPP-4PZ	<b>STO SA LADICOM I POLICOM</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida 1 x GN 1/1-150	48/64	
	20137	NPP-4P	dim. 410/700/850 bez zaštite zida 1 x GN 1/1-150	48/64	
	30901	NPPV-4PZ	<b>ZATVORENI STO SA LADICOM I POLICOM</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida, krilna vrata 1 x GN 1/1-150	36/47	
	20140	NPPV-4P	dim. 410/700/850 bez zaštite zida, krilna vrata 1 x GN 1/1-150	36/47	
	30899	NP-4Z	<b>OTVOREN STO SA SREDNJOM POLICOM</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida	42/58	
	20138	NP-4	dim. 410/700/850 bez zaštite zida	42/58	
	30902	NPPV-4Z	<b>ZATVORENI STO SA SREDNJOM POLICOM</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida, krilna vrata	48/64	
	20141	NPPV-4	dim. 410/700/850 bez zaštite zida, krilna vrata	48/64	
	37919	NP-4VRZ	<b>STO SA LADICOM ZA KESE</b> dim. 410/700/850 sa zaštitom zida	48/64	
	37918	NP-4VR	dim. 410/700/850 bez zaštite zida	48/64	
	51335	ZP-7	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 700/3/150	2,5	







## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### radni stolovi I

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30767	NP-8Z	<b>RADNI STO SA SREDNJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 800/700/850	40/54	
	30768	NP-10Z	dim. 1000/700/850	49/63	
	30769	NP-12Z	dim. 1200/700/850	66/88	
	30770	NP-14Z	dim. 1400/700/850	74/93	
	30771	NP-16Z	dim. 1600/700/850	83/108	
	30772	NP-18Z	dim. 1800/700/850	91/111	
	49665	NP-20Z	dim. 2000/700/850		
	19176	NP-8	<b>RADNI STO SA SREDNJOM POLICOM</b> dim. 800/700/850	40/54	
	19177	NP-10	dim. 1000/700/850	49/63	
	19178	NP-12	dim. 1200/700/850	54/72	
	19179	NP-14	dim. 1400/700/850	74/93	
	19180	NP-16	dim. 1600/700/850	83/108	
	19181	NP-18	dim. 1800/700/850	91/111	
	49664	NP-20	dim. 2000/700/850		
	38066	MN-8/4	<b>NEUTRALNI MOSTIĆ</b> dim. 800/300/400	8/9,5	
	38067	MN-10/4	dim. 1000/300/400	10/11,5	
	38068	MN-12/4	dim. 1200/300/400	11/13,5	
	38069	MN-14/4	dim. 1400/300/400	12,5/15	
	38070	MN-16/4	dim. 1600/300/400	13,5/16	
	38071	MN-18/4	dim. 1800/300/400	15/17,5	
	51335	ZP-7	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 700/3/150	2,5	









## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### zatvoreni radni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30822	NPKV-8Z	<b>STO SA JEDNOSTRANIM KRILNIM VRATIMA I SREDNJOM POLICOM</b> dim. 800/700/850 sa zaštitom zida	49/61	
	22360	NPKV-8	dim. 800/700/850 bez zaštite zida	48/60	
	30823	NPV-10Z	<b>STO SA JEDNOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA, SREDNJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1000/700/850	56/73	
	30824	NPV-12Z	dim. 1200/700/850	65/83	
	30825	NPV-14Z	dim. 1400/700/850	76/96	
	30826	NPV-16Z	dim. 1600/700/850	83/112	
	30827	NPV-18Z	dim. 1800/700/850	93/117	
	49671	NPV-20Z	dim. 2000/700/850		
	19182	NPV-10	dim. 1000/700/850	55/73	
	19183	NPV-12	dim. 1200/700/850	64/84	
	19184	NPV-14	dim. 1400/700/850	74/95	
	19185	NPV-16	dim. 1600/700/850	84/109	
	19186	NPV-18	dim. 1800/700/850	90/115	
	49670	NPV-20	dim. 2000/700/850		
	19187	NP2V-10	<b>STO SA DVOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA I SREDNJOM POLICOM</b> dim. 1000/700/850	64/80	
	19188	NP2V-12	dim. 1200/700/850	71/84	
	19189	NP2V-14	dim. 1400/700/850	81/93	
	19190	NP2V-16	dim. 1600/700/850	90/116	
	19191	NP2V-18	dim. 1800/700/850	100/120	
	38066	MN-8/4	<b>NEUTRALNI MOSTIĆ</b> dim. 800/300/400	8/9,5	
	38067	MN-10/4	dim. 1000/300/400	10/11,5	
	38068	MN-12/4	dim. 1200/300/400	11/13,5	
	38069	MN-14/4	dim. 1400/300/400	12,5/15	
	38070	MN-16/4	dim. 1600/300/400	13,5/16	
	38071	MN-18/4	dim. 1800/300/400	15/17,5	
	51335	ZP-7	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 700/3/150	2,5	














## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30946	HPS-14Z	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1400/700/850 statično hlađenje 2 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,24 kW priključni napon: 230V AC	109	
	28306	HPS-14	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1400/700/850 statično hlađenje 2 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga kompresora: 0,24 kW priključni napon: 230V AC	108	
	30947	HPS-18Z	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1800/700/850 statično hlađenje 3 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,345 kW priključni napon: 230V AC	140/161	
	28307	HPS-18	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1800/700/850 statično hlađenje 3 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,345 kW priključni napon: 230V AC	139	
	30948	HPS-23Z	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 2300/700/850 statično hlađenje 4 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,385 kW priključni napon: 230V AC	174	
	28308	HPS-23	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 2300/700/850 statično hlađenje 4 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,385 kW priključni napon: 230V AC	172/207	
	30961	HPE-14Z	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1400/700/850 dinamično hlađenje 2 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga: 0,61 kW priključni napon: 230V AC	113	
	28309	HPE-14	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1400/700/850 dinamično hlađenje 2 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga: 0,61 kW priključni napon: 230V AC	112	

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700


### rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30962	HPE-18Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1800/700/850 dinamično hlađenje 3 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C prikjučna snaga: 0,65 kW priključni napon: 230V AC		
	28310	HPE-18  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 1800/700/850 dinamično hlađenje 3 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga: 0,65 kW priključni napon: 230V AC		
	30963	HPE-23Z  HACCP	<b>RASHLADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 2300/700/850 dinamično hlađenje 4 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga: 0,865 kW priključni napon: 230V AC	188	
	28311	HPE-23  HACCP	<b>RASHLADNI STO</b> dim. 2300/700/850 dinamično hlađenje 4 x vrata GN 1/1, sa vodilicama temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga: 0,865 kW priključni napon: 230V AC		
	29045	HP-2	<b>ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE</b> dim. 405/625/600 2 x ladica GN 1/1-200	24/32	
	29166	HP-3	<b>ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE</b> dim. 405/625/600 3 x ladica GN 1/1-100	31/39	
	29168	HP-2x1	<b>ORMARIĆ SA LADICAMA ZA RASHLADNE STOLOVE</b> dim. 405/625/600 1 x ladica GN 1/1-100 1 x ladica GN 1/1-330	29/37	
	28288	VBB-1/1	<b>VODILICE ZA RASHLADNU JEDINICU</b> dim. 366/550/556 bočna - 5 x vodilica za GN 1/1	6/7	
	28289	VBV-1/1	dim. 366/550/556 središnja - 5 x vodilica za GN 1/1	6/7	







## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### rashladni stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	51335	ZP-7	BOČNA ZIDNA ZAŠTITA dim. 700/3/150	2,5	

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700





### grijani stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg
	30846	EPKV-8Z	<b>ELEKTRIČNI STO SA JEDNOSTRANIM KRILNIM VRATIMA I SREDNJOM POLICOM</b> dim. 800/700/850 sa zaštitom zida priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	71/91
	22361	EPKV-8	dim. 800/700/850 bez zaštite zida priključna snaga: 2.25 kW, priključni napon: 230V AC	55/74
	30847	EPV-10Z	<b>ELEKTRIČNI STO SA JEDNOSTRAN. KLIZNIM VRATIMA, SRED. POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 1000/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	64/76
	30848	EPV-12Z	dim. 1200/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	73/89
	30849	EPV-14Z	dim. 1400/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	81/99
	30850	EPV-16Z	dim. 1600/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	92/111
	30851	EPV-18Z	dim. 1800/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	100/119
	49677	EPV-20Z	dim. 2000/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	
		19192	EPV-10	<b>ELEKTRIČNI STO SA JEDNOSTRAN. KLIZNIM VRATIMA I SREDNJOM POLICOM</b> dim. 1000/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC
19193		EPV-12	dim. 1200/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	71/86
19194		EPV-14	dim. 1400/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	80/98
19195		EPV-16	dim. 1600/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	90/110
19196		EPV-18	dim. 1800/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	97/120
49676		EPV-20	dim. 2000/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	
		19197	EP2V-10	<b>ELEKTRIČNI STO SA DVOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA I SREDNJOM POLICOM</b> dim. 1000/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC
	19198	EP2V-12	dim. 1200/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	77/90
	19199	EP2V-14	dim. 1400/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	85/99
	19200	EP2V-16	dim. 1600/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	100/132
	19201	EP2V-18	dim. 1800/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	110/132
	49682	EP2V-20	dim. 2000/700/850 priključna snaga: 2,25 kW, priključni napon: 230V AC	119/142
















## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### grijani stolovi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	<b>38066</b>	<b>MN-8/4</b>	<b>NEUTRALNI MOSTIĆ</b> dim. 800/300/400	<b>8/9,5</b>	
	<b>38067</b>	<b>MN-10/4</b>	dim. 1000/300/400	<b>10/11,5</b>	
	<b>38068</b>	<b>MN-12/4</b>	dim. 1200/300/400	<b>11/13,5</b>	
	<b>38069</b>	<b>MN-14/4</b>	dim. 1400/300/400	<b>12,5/15</b>	
	<b>38070</b>	<b>MN-16/4</b>	dim. 1600/300/400	<b>13,5/16</b>	
	<b>38071</b>	<b>MN-18/4</b>	dim. 1800/300/400	<b>15/17,5</b>	
		<b>38072</b>	<b>MO-8/4</b>	<b>GRIJANI MOSTIĆ</b> dim. 800/300/400 prikjučna snaga: 0,8 kW, priključni napon: 230V AC	<b>10/12</b>
<b>38073</b>		<b>MO-10/4</b>	dim. 1000/300/400 priključna snaga: 0,8 kW, priključni napon: 230V AC	<b>12/13,5</b>	
<b>38074</b>		<b>MO-12/4</b>	dim. 1200/300/400 priključna snaga: 0,8 kW, priključni napon: 230V AC	<b>14/16</b>	
<b>38076</b>		<b>MO-14/4</b>	dim. 1400/300/400 priključna snaga: 1,2 kW, priključni napon: 230V AC	<b>15/17,5</b>	
<b>38077</b>		<b>MO-16/4</b>	dim. 1600/300/400 priključna snaga: 1,2 kW, priključni napon: 230V AC	<b>17/19</b>	
<b>38078</b>		<b>MO-18/4</b>	dim. 1800/300/400 priključna snaga: 1,2 kW, priključni napon: 230V AC	<b>19/22</b>	
					
	<b>51335</b>	<b>ZP-7</b>	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 700/3/150	<b>2,5</b>	







## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### vodene kupke

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	37533 	VK-11H HACCP	<b>ELEKTRIČNA VODENA KUPKA</b> dim. 1100/700/850 bez vrata, bez GN posuda kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 punjenje sa prekidačem prikjučna snaga: 3 kW priključni napon: 400V 3N AC	60/76	
	37535 	VKV-11H HACCP	<b>ELEKTRIČNA VODENA KUPKA</b> dim. 1100/700/850 klizna vrata, bez GN posuda kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 punjenje sa prekidačem priključna snaga: 3 kW priključni napon: 400V 3N AC	70/88	
	37537 	VKE-11H HACCP	<b>ELEKTRIČNA VODENA KUPKA</b> dim. 1100/700/850 topli ormarić, bez GN posuda kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 punjenje sa prekidačem priključna snaga: 5,25 kW priključni napon: 400V 3N AC	72/91	
	37534 	VK-14H HACCP	<b>ELEKTRIČNA VODENA KUPKA</b> dim. 1400/700/850 bez vrata, bez GN posuda kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-200 punjenje sa prekidačem priključna snaga: 4 kW priključni napon: 400V 3N AC	74/88	
	37536 	VKV-14H HACCP	<b>ELEKTRIČNA VODENA KUPKA</b> dim. 1400/700/850 klizna vrata, bez GN posuda kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-200 punjenje sa prekidačem priključna snaga: 4 kW priključni napon: 400V 3N AC	80/98	
	37538 	VKE-14H HACCP	<b>ELEKTRIČNA VODENA KUPKA</b> dim. 1400/700/850 topli ormarić, bez GN posuda kapacitet bazena: 4 x GN 1/1-200 punjenje sa prekidačem priključna snaga: 6,25 kW priključni napon: 400V 3N AC	87/108	
	38066 38067 38068 38069 38070 38071	MN-8/4 MN-10/4 MN-12/4 MN-14/4 MN-16/4 MN-18/4	<b>NEUTRALNI MOSTIĆ</b> dim. 800/300/400 dim. 1000/300/400 dim. 1200/300/400 dim. 1400/300/400 dim. 1600/300/400 dim. 1800/300/400	8/9,5 10/11,5 11/13,5 12,5/15 13,5/16 15/17,5	








## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### ormari

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	22596 22597	RO KV-6 RO KV-8	ZATVORENI ORMAR SA KRILNIM VRATIMA dim. 600/640/2000 dim. 800/640/2000	69/82 83/96	
	22598 22599 22600 22601 22602	RO DV-10 RO DV-12 RO DV-14 RO DV-16 RO DV-18	ZATVORENI ORMAR SA DVODIJELNIM KLIZNIM VRATIMA dim. 1000/640/2000 dim. 1200/640/2000 dim. 1400/640/2000 dim. 1600/640/2000 dim. 1800/640/2000	95/111 108/124 122/141 135/153 149/157	
	38944	ROKR-8	ZATVORENI ORMAR SA KRILNIM VRATIMA ZA KRUH dim. 793/643/1950 4 drvene police	86/99	
	38945	ROC-8	ZATVORENI ORMAR SA KRILNIM VRATIMA ZA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE dim. 793/643/1950	81/97	
	38946	ROCTR-10D	ZATVORENI ORMAR SA KRILNIM VRATIMA SA PROSTOROM ZA TROKADERO DESNO dim. 1000/643/1950	80/96	
	38947	ROCTR-10L	ZATVORENI ORMAR SA KRILNIM VRATIMA SA PROSTOROM ZA TROKADERO LIJEVO dim. 1000/643/1950	80/96	







## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### radni stolovi II

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30928 30929 30930 30931 30932 30933	M-8Z M-10Z M-12Z M-14Z M-16Z M-18Z	<b>RADNI STO SA ZAŠTITOM ZIDA BEZ DONJE POLICE</b> dim. 800/700/850 dim. 1000/700/850 dim. 1200/700/850 dim. 1400/700/850 dim. 1600/700/850 dim. 1800/700/850	24/33 30/41 36/58 41/65 45/70 50/77	
	19578 19579 19580 19581 19582 19583	M-8 M-10 M-12 M-14 M-16 M-18	<b>RADNI STO BEZ DONJE POLICE</b> dim. 800/700/850 dim. 1000/700/850 dim. 1200/700/850 dim. 1400/700/850 dim. 1600/700/850 dim. 1800/700/850	23/32 28/39 36/58 41/65 45/70 50/77	
	19590 19591 19592 19593 19594 19595 19596 19597	P-4 P-6 P-8 P-10 P-12 P-14 P-16 P-18	<b>POLICA</b> dim. 310/640/40 dim. 510/640/40 dim. 710/640/40 dim. 910/640/40 dim. 1110/640/40 dim. 1310/640/40 dim. 1510/640/40 dim. 1710/640/40	4/5 6/7 7/8 9/10 10/11 12/13 13/14 15/16	
	20452 20453 20454	PR-12 PR-16 PR-16S	<b>LADICA</b> dim. 400/640/145 GN 1/1-100 dim. 400/640/193 GN 1/1-150 dim. 400/640/193 za otpatke GN 1/1-150	11/13 12/14 13/15	
	20131	VOP-4	<b>ORMARIĆ SA 4 LADICE</b> dim. 400/640/620 4 x GN 1/1-150	38/43	
	20132	VOP-2+1	<b>ORMARIĆ SA 3 LADICE</b> dim. 400/640/620 2 x GN 1/1-100 + 1 x GN 1/1-240	35/40	
	20133	VOP-2	<b>ORMARIĆ SA 2 LADICE GN 1/1-240</b> dim. 400/640/620	31/36	








## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### radni stolovi II

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	20134	VOP-3	ORMARIĆ SA 3 LADICE GN 1/1-150 dim. 400/640/620	35/40	
	20135	VOP-1+1P	ORMARIĆ SA LADICOM GN 1/1-150 I KIPEROM 320 mm dim. 400/640/620	29/34	
	20136	VOP-1P	ORMARIĆ SA KIPEROM dim. 400/640/620	29/34	
	28174	MDP-8	GRANITNA RADNA POVRŠINA * isporuka po posebnoj narudžbi		
	28168	LDP-8	DRVENA RADNA POVRŠINA * isporuka po posebnoj narudžbi		
	51335	ZP-7	BOČNA ZIDNA ZAŠTITA dim. 700/3/150	2,5	










## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### radni stolovi sa donjom policom

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30916	MP-8Z	<b>RADNI STO SA DONJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA</b> dim. 800/700/850	28/41	
	30917	MP-10Z	dim. 1000/700/850	35/49	
	30918	MP-12Z	dim. 1200/700/850	39/64	
	30919	MP-14Z	dim. 1400/700/850	44/69	
	30920	MP-16Z	dim. 1600/700/850	50/78	
	30921	MP-18Z	dim. 1800/700/850	55/81	
	19584	MP-8	<b>RADNI STO SA DONJOM POLICOM</b> dim. 800/700/850	26/39	
	19585	MP-10	dim. 1000/700/850	34/48	
	19586	MP-12	dim. 1200/700/850	38/53	
	19587	MP-14	dim. 1400/700/850	42/60	
	19588	MP-16	dim. 1600/700/850	48/67	
	19589	MP-18	dim. 1800/700/850	54/75	
	19590	P-4	<b>POLICA</b> dim. 310/640/40	4/5	
	19591	P-6	dim. 510/640/40	6/7	
	19592	P-8	dim. 710/640/40	7/8	
	19593	P-10	dim. 910/640/40	9/10	
	19594	P-12	dim. 1110/640/40	10/11	
	19595	P-14	dim. 1310/640/40	12/13	
	19596	P-16	dim. 1510/640/40	13/14	
	19597	P-18	dim. 1710/640/40	15/16	
	20452	PR-12	<b>LADICA</b> dim. 400/640/145	11/13	
	20453	PR-16	GN 1/1-100 dim. 400/640/193	12/14	
	20454	PR-16S	GN 1/1-150 dim. 400/640/193 za otpatke GN 1/1-150	13/15	
	28168	LDP-8	<b>DRVENA RADNA POVRŠINA</b> * isporuka po posebnoj narudžbi		
	28174	MDP-8	<b>GRANITNA RADNA POVRŠINA</b> * isporuka po posebnoj narudžbi		
	51335	ZP-7	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 700/3/150	2,5	









## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### sudoperi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	19599	PK-8/1	<b>JEDNODIJELNI SUDOPER 800</b> dim. 800/700/850 dim. korita: 500x500x300	32/52	
	28165	PK-8/1V	<b>JEDNODIJELNI SUDOPER 800</b> dim. 800/700/850 dim. korita: 600x500x300	26/44	
	19600	PK-12/1L	<b>JEDNODIJELNI SUDOPER 1200</b> dim. 1200/700/850 korito lijevo dim. korita: 500x500x300	38/52	
	19601	PK-12/1D	<b>JEDNODIJELNI SUDOPER 1200</b> dim. 1200/700/850 korito desno dim. korita: 500x500x300	38/52	
	28408	PK-14/1LV	<b>JEDNODIJELNI SUDOPER 1400</b> dim. 1400/700/850 korito lijevo dim. korita: 600x500x300	48/70	
	28409	PK-14/1DV	<b>JEDNODIJELNI SUDOPER 1400</b> dim. 1400/700/850 korito desno dim. korita: 600x500x300	35/59	
	19602	PK-12/2	<b>DVODIJELNI SUDOPER 1200</b> dim. 1200/700/850 dva korita dim. korita: 500x500x300	37/50	
	28166	PK-14/2V	<b>DVODIJELNI SUDOPER 1400</b> dim. 1400/700/850 dva korita dim. korita: 600x500x300	39/56	
	34532	BK-12/1	<b>SUDOPER 1200</b> dim. 1200/700/850 jedno korito dim. korita: 1000x500x350	41/57	

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700









### sudoperi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	19603	PK-18/2L	<b>DVODIJELNI SUDOPER 1800</b> dim. 1800/700/850 dva korita lijevo dim. korita: 500x500x300	52/71	
	19604	PK-18/2D	<b>DVODIJELNI SUDOPER 1800</b> dim. 1800/700/850 dva korita desno dim. korita: 500x500x300	52/71	
	19605	PK-18/3	<b>TRODIJELNI SUDOPER 1800</b> dim. 1800/700/850 tri korita dim. korita: 500x500x300	63/90	
	40723 40727	MVDW-7-12/2 MVDW-8-12/2	<b>DESNI ULAZNI STOL ZA MAŠINU ZA PRANJE SUĐA WINTERHALTER</b> dim. 1205/700/850 dim. 1205/800/850  dva sudopera; mjere sudopera 500x400x250 za mašine: GS-501, GS-502 i GS-515	22/39 24/43	
	40724 40728	MVLW-7-12/2 MVLW-8-12/2	<b>LIJEVI ULAZNI STOL ZA MAŠINU ZA PRANJE SUĐA WINTERHALTER</b> dim. 1205/700/850 dim. 1205/800/850  dva sudopera; mjere sudopera 500x400x250 za mašine: GS-501, GS-502 i GS-515	22/39 24/43	
	40725 40729	MIDW-7-12-V MIDW-8-12-V	<b>DESNI IZLAZNI STOL ZA MAŠINU ZA PRANJE SUĐA WINTERHALTER</b> dim. 1205/700/850 dim. 1205/800/850  za mašine: GS-501, GS-502 i GS-515	23/40 25/44	
	40726 40730	MILW-7-12-V MILW-8-12-V	<b>LIJEVI IZLAZNI STOL ZA MAŠINU ZA PRANJE SUĐA WINTERHALTER</b> dim. 1205/700/850 dim. 1205/800/850  za mašine: GS-501, GS-502 i GS-515	23/40 25/44	
	40771	MVDD-73-12/2	<b>DESNI ULAZNI STOL ZA MAŠINU ZA PRANJE SUĐA DIHR</b> dim. 1205/730/825  dva sudopera; mjere sudopera 500x400x250 za mašinu: 1200 S	23/40	



## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700


### sudoperi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	40772	MVLD-73-12/2	LIJEVI ULAZNI STOL ZA MAŠINU ZA PRANJE SUĐA DIHR dim. 1205/730/825  dva sudopera; mjere sudopera 500x400x250 za mašinu: 1200 S	23/40	
	40773	MIDD-73-12-V	DESNI IZLAZNI STOL ZA MAŠINU ZA PRANJE SUĐA DIHR dim. 1205/730/825  za mašinu: 1200 S	24/41	
	40774	MILD-73-12-V	LIJEVI IZLAZNI STOL ZA MAŠINU ZA PRANJE SUĐA DIHR dim. 1205/730/825  za mašinu: 1200 S	24/41	
	19590 19591 19592 19593 19594 19595 19596 19597	P-4 P-6 P-8 P-10 P-12 P-14 P-16 P-18	<b>POLICA</b> dim. 310/640/40 dim. 510/640/40 dim. 710/640/40 dim. 910/640/40 dim. 1110/640/40 dim. 1310/640/40 dim. 1510/640/40 dim. 1710/640/40	4/5 6/7 7/8 9/10 10/11 12/13 13/14 15/16	
	42040	EMB	JEDNORUČNA SLAVINA	3/4	
	42029	MBVT-R	STOLNA SLAVINA SA VISEĆIM TUŠEM	6/8	
	42013	MBVT-KWC	JEDNORUČNA SLAVINA SA VISEĆIM TUŠEM KWC	7/8	
	42033	SMBT-E	ZIDNA MJEŠAJUĆA SLAVINA SA VISEĆIM TUŠEM - ENO	5,86/8	











## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### sudoperi

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	42016	SMT-KWC	JEDNORUČNA ZIDNA MJEŠAJUĆA SLAVINA SA VISEĆIM	7/8	

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700



### stolovi za cijedenje

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	24085 24086 28180 24087 24088	MC-8 MC-10 MC-12 MC-14 MC-16	<b>STO ZA CIJEĐENJE</b> dim. 800/700/850 dim. 1000/700/850 dim. 1200/700/850 dim. 1400/700/850 dim. 1600/700/850	26/41 34/50 40/62 45/67 51/76	
	17914	TK-520	<b>TROKADERO - IZLIVNO KORITO</b> dim. 520/530/560 ugaoni izliv Ø 100	19/44	
	11060	UTK-500P	<b>TROKADERO SA UMIVAONIKOM I SLAVINOM</b> dim. 500/600/850 dim. umivaonika: 340x240x150 dim. korita: 370x240x150	22	
	40230	UKP-5	<b>ZIDNI INOX UMIVAONIK ZA RUKE SA SLAVINOM</b> dim. 500/500/340 uključenje sa koljenom	8/9	
	41086	UKP-4	<b>ZIDNI INOX UMIVAONIK ZA RUKE SA SLAVINOM</b> dim. 400/400/250 uključenje sa koljenom		
	40374	UKP-4K	<b>UGAONI ZIDNI INOX UMIVAONIK ZA RUKE SA SLAVINOM</b> dim. 400/400/250 uključenje sa koljenom	5/6	
	30754	USB-5	<b>ZIDNI UMIVAONIK ZA RUKE SA SENZORSKOM SLAVINOM</b> dim. 500/500/350	15/21	
	51335	ZP-7	<b>BOČNA ZIDNA ZAŠTITA</b> dim. 700/3/150	2,5	






## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### pregradne obloge

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	51321	SZ-7B	PREGRADNA OBLOGA - BOČNA dim. 700/3/450	7	
	51323	SZ-7V	PREGRADNA OBLOGA - SREDIŠNJA dim. 690/3/400	6	







## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### viseći ormarići

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	<b>19202</b>	<b>VO-8</b>	<b>OTVORENI VISEĆI ORMARIĆ</b> dim. 800/350/660	<b>17/19</b>	
	<b>19203</b>	<b>VO-10</b>	dim. 1000/350/660	<b>19/22</b>	
	<b>19204</b>	<b>VO-12</b>	dim. 1200/350/660	<b>22/25</b>	
	<b>19205</b>	<b>VO-14</b>	dim. 1400/350/660	<b>25/28</b>	
	<b>19206</b>	<b>VO-16</b>	dim. 1600/350/660	<b>30/34</b>	
	<b>19207</b>	<b>VO-18</b>	dim. 1800/350/660	<b>33/35</b>	
	<b>36051</b>	<b>VO-20</b>	dim. 2000/350/660	<b>35/37</b>	
		<b>28115</b>	<b>VOV-8</b>	<b>VISEĆI ORMARIĆ SA KRILNIM VRATIMA</b> dim. 800/350/660	<b>22/24</b>
	<b>19208</b>	<b>VOV-10</b>	<b>VISEĆI ORMARIĆ SA KLIZNIM VRATIMA</b> dim. 1000/350/660	<b>28/30</b>	
	<b>19209</b>	<b>VOV-12</b>	dim. 1200/350/660	<b>32/34</b>	
	<b>19210</b>	<b>VOV-14</b>	dim. 1400/350/660	<b>37/40</b>	
	<b>19211</b>	<b>VOV-16</b>	dim. 1600/350/660	<b>42/45</b>	
	<b>19212</b>	<b>VOV-18</b>	dim. 1800/350/660	<b>47/51</b>	
	<b>36052</b>	<b>VOV-20</b>	dim. 2000/350/660	<b>51/55</b>	







## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### konzolne police i konzolni ocijeđivači

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	19213	KO-8	<b>JEDNOETAŽNA KONZOLNA POLICA</b> dim. 800/350/180	7/8	
	19214	KO-10	dim. 1000/350/180	8/9	
	19215	KO-12	dim. 1200/350/180	9/10	
	19216	KO-14	dim. 1400/350/180	11/12,5	
	19217	KO-16	dim. 1600/350/180	12/14	
	19218	KO-18	dim. 1800/350/180	13/15	
	49649	KO-20	dim. 2000/350/180	15/17	
	19219	KOE-8	<b>DVOETAŽNA KONZOLNA POLICA</b> dim. 800/350/660	15/16,5	
	19220	KOE-10	dim. 1000/350/660	18/19,5	
	19221	KOE-12	dim. 1200/350/660	20/22	
	19222	KOE-14	dim. 1400/350/660	23/25	
	19223	KOE-16	dim. 1600/350/660	27/29	
	19224	KOE-18	dim. 1800/350/660	30/32	
	49650	KOE-20	dim. 2000/350/660	33/35	
	26980	KOC-8D	<b>JEDNOETAŽNI KONZOLNI OCIJEĐIVAČ - DESNI</b> dim. 800/350/180	7/8	
	26982	KOC-10D	dim. 1000/350/180	8/9	
	26984	KOC-12D	dim. 1200/350/180	10/11,5	
	26986	KOC-14D	dim. 1400/350/180	11/12,5	
	26988	KOC-16D	dim. 1600/350/180	12/14	
	26990	KOC-18D	dim. 1800/350/180	13/15	
	26981	KOC-8L	<b>JEDNOETAŽNI KONZOLNI OCIJEĐIVAČ - LIJEVI</b> dim. 800/350/180	7/8	
	26983	KOC-10L	dim. 1000/350/180	8/9	
	26985	KOC-12L	dim. 1200/350/180	10/11,5	
	26987	KOC-14L	dim. 1400/350/180	11/12,5	
	26989	KOC-16L	dim. 1600/350/180	12/14	
	26991	KOC-18L	dim. 1800/350/180	13/15	
	28187	KOEC-8D	<b>DVOETAŽNI KONZOLNI OCIJEĐIVAČ - DESNI</b> dim. 800/350/660	14/15,5	
	28188	KOEC-10D	dim. 1000/350/660	17/18,5	
	28189	KOEC-12D	dim. 1200/350/660	21/23	
	28190	KOEC-14D	dim. 1400/350/660	24/26	
	28191	KOEC-16D	dim. 1600/350/660	27/29	
	28192	KOEC-18D	dim. 1800/350/660	31/33	
	28181	KOEC-8L	<b>DVOETAŽNI KONZOLNI OCIJEĐIVAČ - LIJEVI</b> dim. 800/350/660	14/15,5	
	28182	KOEC-10L	dim. 1000/350/660	17/18,5	
	28183	KOEC-12L	dim. 1200/350/660	21/23	
	28184	KOEC-14L	dim. 1400/350/660	24/26	
	28185	KOEC-16L	dim. 1600/350/660	27/29	
	28186	KOEC-18L	dim. 1800/350/660	31/33	







## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### regali

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	27403	RP-6-5-17	<b>REGAL OD NERĐAJUĆEG LIMA - OTVOREN VISINA 1700</b> dim. 600/540/1700	24/30	
	27404	RP-7-5-17	dim. 700/540/1700	26/32	
	27405	RP-8-5-17	dim. 800/540/1700	28/34	
	27406	RP-9-5-17	dim. 900/540/1700	30/36	
	27407	RP-10-5-17	dim. 1000/540/1700	32/38	
	49480	RP-11-5-17	dim. 1100/540/1700	34/40	
	49484	RP-12-5-17	dim. 1200/540/1700	36/42	
		27413	RP-6-6-17	<b>REGAL OD NERĐAJUĆEG LIMA - OTVOREN VISINA 1700</b> dim. 600/640/1700	26/32
27414		RP-7-6-17	dim. 700/640/1700	28/34	
27415		RP-8-6-17	dim. 800/640/1700	31/37	
27416		RP-9-6-17	dim. 900/640/1700	33/39	
27417		RP-10-6-17	dim. 1000/640/1700	35/41	
49481		RP-11-6-17	dim. 1100/640/1700	37/43	
49485		RP-12-6-17	dim. 1200/640/1700	40/46	
		27423	RPF-6-5-17	<b>REGAL OD NERĐAJUĆEG LIMA - OTVOREN PERFORIRANE POLICE - VISINA 1700</b> dim. 600/540/1700	23/29
	27424	RPF-7-5-17	dim. 700/540/1700	25/31	
	27425	RPF-8-5-17	dim. 800/540/1700	27/33	
	27426	RPF-9-5-17	dim. 900/540/1700	29/35	
	27427	RPF-10-5-17	dim. 1000/540/1700	30/36	
	49488	RPF-11-5-17	dim. 1100/540/1700	33/39	
	49492	RPF-12-5-17	dim. 1200/540/1700	35/41	
		27428	RPF-6-6-17	<b>REGAL OD NERĐAJUĆEG LIMA - OTVOREN PERFORIRANE POLICE - VISINA 1700</b> dim. 600/640/1700	24/30
27429		RPF-7-6-17	dim. 700/640/1700	27/33	
27430		RPF-8-6-17	dim. 800/640/1700	29/35	
27431		RPF-9-6-17	dim. 900/640/1700	31/37	
27432		RPF-10-6-17	dim. 1000/640/1700	32/38	
49489		RPF-11-6-17	dim. 1100/640/1700	35/41	
49493		RPF-12-6-17	dim. 1200/640/1700	38/44	
		25893	BO-540/17	<b>BOČNA OBLOGA REGALA</b> dim. 530/1538/0	5/6
	25894	BO-640/17	dim. 630/1538/0	6/7	
	25897	HO-6/17	<b>ZADNJA OBLOGA REGALA</b> dim. 590/1538/0	7/8	
	25898	HO-7/17	dim. 690/1538/0	7/8	
	25899	HO-8/17	dim. 790/1538/0	7/8	
	25900	HO-9/17	dim. 890/1538/0	9/10	
	25901	HO-10/17	dim. 990/1538/0	10/11	
	49683	HO-11/17	dim. 1090/1538/0	11/12	
	49684	HO-12/17	dim. 1190/1538/0	12/13	

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700




### regali

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	27408	RP-6-5-20	<b>REGAL OD NERĐAJUĆEG LIMA - OTVOREN VISINA 2000</b> dim. 600/540/2000	29/35	
	27409	RP-7-5-20	dim. 700/540/2000	31/37	
	27410	RP-8-5-20	dim. 800/540/2000	34/40	
	27411	RP-9-5-20	dim. 900/540/2000	37/43	
	27412	RP-10-5-20	dim. 1000/540/2000	40/46	
	49482	RP-11-5-20	dim. 1100/540/2000	42/48	
	49486	RP-12-5-20	dim. 1200/540/2000	44/50	
	27418	RP-6-6-20	<b>REGAL OD NERĐAJUĆEG LIMA - OTVOREN VISINA 2000</b> dim. 600/640/2000	31/37	
	27419	RP-7-6-20	dim. 700/640/2000	34/40	
	27420	RP-8-6-20	dim. 800/640/2000	37/43	
	27421	RP-9-6-20	dim. 900/640/2000	40/46	
	27422	RP-10-6-20	dim. 1000/640/2000	43/49	
	49483	RP-11-6-20	dim. 1100/640/2000	46/52	
	49487	RP-12-6-20	dim. 1200/640/2000	48/54	
	27433	RPF-6-5-20	<b>REGAL OD NERĐAJUĆEG LIMA - OTVOREN PERFORIRANE POLICE - VISINA 2000</b> dim. 600/540/2000	28/34	
	27434	RPF-7-5-20	dim. 700/540/2000	30/36	
	27435	RPF-8-5-20	dim. 800/540/2000	32/38	
	27436	RPF-9-5-20	dim. 900/540/2000	35/41	
	27437	RPF-10-5-20	dim. 1000/540/2000	37/53	
	49490	RPF-11-5-20	dim. 1100/540/2000	40/46	
	49494	RPF-12-5-20	dim. 1200/540/2000	43/49	
	27438	RPF-6-6-20	<b>REGAL OD NERĐAJUĆEG LIMA - OTVOREN PERFORIRANE POLICE - VISINA 2000</b> dim. 600/640/2000	30/36	
	27439	RPF-7-6-20	dim. 700/640/2000	32/38	
	27440	RPF-8-6-20	dim. 800/640/2000	35/41	
	27441	RPF-9-6-20	dim. 900/640/2000	37/43	
	27442	RPF-10-6-20	dim. 1000/640/2000	40/46	
	49491	RPF-11-6-20	dim. 1100/640/2000	43/49	
	49495	RPF-12-6-20	dim. 1200/640/2000	46/52	
	25895	BO-540/20	<b>BOČNA OBLOGA REGALA</b> dim. 530/1838/0	6/7	
	25896	BO-640/20	dim. 630/1838/0	7/8	
	25902	HO-6/20	<b>ZADNJA OBLOGA REGALA</b> dim. 590/1838/0	7/8	
	25903	HO-7/20	dim. 690/1838/0	8/9	
	25904	HO-8/20	dim. 790/1838/0	9/10	
	25905	HO-9/20	dim. 890/1838/0	11/12	
	25906	HO-10/20	dim. 990/1838/0	12/13	
	49685	HO-11/20	dim. 1090/1838/0	13/14	
	49686	HO-12/20	dim. 1190/1838/0	14/15	












## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### podne rešetke

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	49456	PTI-6/7	<b>PODNA REŠETKA</b> dim. 600/700/210 napravljena od nerđajućeg lima	12	
	49458	PTI-8/7	dim. 800/700/210	14	
	49459	PTI-9/7	dim. 900/700/210	15	
	49460	PTI-10/7	dim. 1000/700/210	17	
	49461	PTI-11/7	dim. 1100/700/210	20	
	49462	PTI-12/7	dim. 1200/700/210	21	
	49463	PTI-13/7	dim. 1300/700/210	22	
	49464	PTI-14/7	dim. 1400/700/210	23	
	49457	PTI-7/7	<b>PODNA REŠETKA</b> dim. 700/700/210	13	
	49465	PTI-6/8	<b>PODNA REŠETKA</b> dim. 600/800/210 napravljena od nerđajućeg lima	13	
	49466	PTI-7/8	dim. 700/800/210	14	
	49467	PTI-8/8	dim. 800/800/210	16	
	49468	PTI-9/8	dim. 900/800/210	17	
	49469	PTI-10/8	dim. 1000/800/210	18	
	49470	PTI-11/8	dim. 1100/800/210	22	
	49471	PTI-12/8	dim. 1200/800/210	23	
	49472	PTI-13/8	dim. 1300/800/210	24	
	49473	PTI-14/8	dim. 1400/800/210	26	











## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### kuhinjska kolica

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	24378	VT-1E-8	<b>JEDNOETAŽNA TRANSPORTNA KOLICA</b> dim. 800/690/950 nosivost: do 100 kg	12/13	
	17012	VPL-300	<b>JEDNOETAŽNA TRANSPORTNA KOLICA</b> dim. 1065/665/900 nosivost: do 300 kg	32/35	
	16993 16992	VT-2E-8 VT-2E-11	<b>DVOETAŽNA TRANSPORTNA KOLICA</b> dim. 800/690/950 dim. 1190/690/950	18/21 25/34	
	16991 16990	VT-3E-8 VT-3E-11	<b>TROETAŽNA TRANSPORTNA KOLICA</b> dim. 800/690/950 dim. 1190/690/950	23/26 30/34	
	38137	VT-2E-8Z	<b>KOLICA ZA MIRODIJE</b> dim. 690/800/950 bez GN posuda kapacitet: 4 x GN 1/4-150 i 6 x GN 1/6-150	18/24	
	29526	MPV	<b>KOLICA SA VODILICAMA I NERĐAJUĆOM RADNOM POVRŠINOM</b> dim. 410/700/850 5 vodilica za GN 1/1	50/66	
	29527	MPV-K	<b>KOLICA SA VODILICAMA I KOTERM RADNOM POVRŠINOM</b> dim. 410/700/850 5 vodilica za GN 1/1	51/67	
	29528	MPZV	<b>ZATVORENA KOLICA SA VODILICAMA I NERĐAJUĆOM RADNOM POVRŠINOM</b> dim. 410/700/850 5 vodilica za GN 1/1, krilna vrata	57/73	
	29529	MPZV-K	<b>ZATVORENA KOLICA SA VODILICAMA I KOTERM RADNOM POVRŠINOM</b> dim. 410/700/850 5 vodilica za GN 1/1, krilna vrata	58/74	









## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### kuhinjska kolica

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	18234	VD-11	<b>DESERVIRNA KOLICA</b> dim. 845/605/1520 sa rešetkastim policama 11 etaža	35/37	
	17011	VPL-18	<b>KOLICA SA VODILICAMA ZA POSUDE GN 2/1</b> dim. 655/740/1615 18 etaža za: 18 x GN 2/1 ili 36 x GN 1/1	22/24	
	34762	VPL-6K	<b>KOLICA SA VODILICAMA ZA KORPE</b> dim. 630/630/1615 kapacitet: 6 korpa dim. 500x500	12/18	
	15848	VB-100	<b>KOLICA ZA POVRČE 100 l / BAZEN</b> dim. 565/655/705	20/23	
	15847	VB-200	<b>BAZEN KOLICA 200 l / BAZEN</b> dim. 645/845/635	40/45	
	00232	VM	<b>KOLICA ZA BRAŠNO</b> dim. 630/420/645	20/23	
	38026	PZO	<b>KOLICA ZA OTPATKE SA PEDALOM</b> dim. 370/500/580 zapremina posude: 65 l	11/14	
	00131	2TNC27	<b>NEUTRALNI PODIZAČ TANJIRA 2 SETA Ø 270</b> dim. 495/840/885	43/58	
 	00132	2TCC27	<b>GRIJANI PODIZAČ TANJIRA 2 SETA Ø 270</b> dim. 495/840/885 prikjučna snaga: 1,8 kW prikjučni napon: 230V AC	56/72	





## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### kuhinjska kolica

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	36408	2TNC32	NEUTRALNI PODIZAČ TANJIRA 2 SETA Ø 320 dim. 495/840/885	53/68	
	36175	2TCC32	GRIJANI PODIZAČ TANJIRA 2 SETA Ø 320 dim. 495/840/885 prikjučna snaga: 1,8 kW priključni napon: 230V AC	61/77	
	00126	1PLNO	KONZOLNA KOLICA SA PODIZAČEM ZA POSLUŽAVNIKE dim. 645/650/885 unutrašnje dim.: 540x410	53/68	
	00121	1PLNC	ZATVORENA KOLICA SA PODIZAČEM ZA POSLUŽAVNIKE - JEDNODIJELNA dim. 545/650/885 unutrašnje dim.: 540x410	50/65	
	00123	1PANC65	NEUTRALNA KOLICA SA PODIZAČEM ZA KORPE dim. 745/900/885 unutrašnje dim.: 660x540	57/73	
	00135	1PANC50	dim. 715/750/885 unutrašnje dim.: 510x510	52/70	
	00124	1PACC65	GRIJANA KOLICA SA PODIZAČEM ZA KORPE dim. 745/900/885 unutrašnje dim.: 660x540 priključna snaga: 1,8 kW priključni napon: 230V AC	91/106	
	00136	1PACC50	dim. 710/750/885 unutrašnje dim.: 510x510 priključna snaga: 1,8 kW priključni napon: 230V AC	77/92	
	30745	KM-2	KOLICA ZA PODJELU HRANE dim. 914/630/885 kapacitet bazena: 2 x GN 1/1-200 bez GN posuda priključna snaga: 2,0 kW priključni napon: 230V AC	42/46	
	30748	KM-3	KOLICA ZA PODJELU HRANE dim. 1267/630/885 kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 bez GN posuda priključna snaga: 3,0 kW priključni napon: 230V AC	54/58	






## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### kuhinjska kolica

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30746	KMN-2	ZATVORENA KOLICA ZA PODJELU HRANE dim. 914/630/885 kapacitet bazena: 2 x GN 1/1-200 bez GN posuda prikjučna snaga: 2,0 kW priključni napon: 230V AC	57/69	
	30749	KMN-3	ZATVORENA KOLICA ZA PODJELU HRANE dim. 1267/630/885 kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 bez GN posuda priključna snaga: 3,0 kW priključni napon: 230V AC	70/74	
	30747	KMO-2	KOLICA ZA PODJELU HRANE SA GRIJANIM ORMARIČEM dim. 914/630/885 kapacitet bazena: 2 x GN 1/1-200 bez GN posuda priključna snaga: 4,25 kW priključni napon: 230V AC	62/74	
	30750	KMO-3	KOLICA ZA PODJELU HRANE SA GRIJANIM ORMARIČEM dim. 1267/630/885 kapacitet bazena: 3 x GN 1/1-200 bez GN posuda priključna snaga: 5,25 kW priključni napon: 230V AC	74/78	

## NEUTRALNA OPREMA KOGAST 700

### dodatna neutralna oprema

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	30934	CML-5/7	<b>PANJ ZA MESO SA DRVENOM RADNOM POVRŠINOM</b> dim. 500/700/870 radna površina iz bukovog drveta h = 200 mm postolje iz nerđajućeg lima	60/69	
	30937	CMK-5/7	<b>PANJ ZA MESO SA KOTERM RADNOM POVRŠINOM</b> dim. 500/700/870 radna površina iz koterma h = 100 mm postolje iz nerđajućeg lima	43,5/55	
	83155 83150 83151 83152 83153 83154 83156 83157 83158	KD KD KD KD KD KD KD KD KD	<b>KOTERM POVRŠINA ZA REZANJE</b> dim. 600/400/30 dim. 400/300/20 dim. 500/350/20 dim. 600/400/20 dim. 400/300/30 dim. 500/350/30 dim. 400/300/40 dim. 500/350/40 dim. 600/400/40	7,2/8 2,4 3,5 4,8 3,6 5,25/8 4,8 7 9,6	
	49704	V-OM	<b>KOLICA SA KUKAMA ZA MESO</b> dim. 1200/800/1900	92	
	49705	V-OPM	<b>KOLICA SA KUKAMA ZA MESNATE POLUTKE</b> dim. 1200/800/1900	61	