















KOGAST 600



















štednjaci

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	16907 	ES-40	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 400/600/340 2 ploče (sa temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: Ø 220 - 2kW, Ø 180 - 2kW prikjučna snaga: 4 kW prikjučni napon: 230V AC	14/34	
	15718 	ES-60	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 600/600/340 4 ploče (sa temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: Ø 220-2x2kW, Ø 180-2x2kW prikjučna snaga: 8 kW priključni napon: 400V 3N AC	23/47	
	29279 	ES-80	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 800/600/340 4 ploče (sa temperaturnim ograničivačem) snaga grijanih ploča: Ø 220-2x2kW, Ø 180-2x2kW prikjučna snaga: 8 kW priključni napon: 400V 3N AC	28/54	
	20945 	PS-40-2	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 400/600/340 2 plamenika prikjučna snaga: 7 kW (2x3,5 kW) potrošnja plina: 0,56 kg/h (U.N.P.), 0,74 m ³ /h (zem. plin) plinski priključak: R 1/2"	20/40	
	20950 	PS-80-4	PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 800/600/340 4 plamenika prikjučna snaga: 14 kW (4x3,5 kW) potrošnja plina: 1,12 kg/h (U.N.P.), 1,48 m ³ /h (zem. plin) plinski priključak: R 1/2"	38/64	
	03107	NR	NASTAVAK REŠETKE	0,5/1	
	25360	PZR	ZATVORENA RAVNA PLOČA ZA PLINSKI ŠTEDNJAK dim. 348/282/37	5/6	



KOGAST 600











roštilji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	26266 	EZ-40K	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 400/600/340 ravna ploča - tvrdi krom prikjučna snaga: 4,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	37/57	
	26265 	EZ-40J	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 400/600/340 ravna ploča - čelik prikjučna snaga: 4,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	38/58	
	16908 	EZ-40L	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 400/600/340 ravna ploča - sivi liv prikjučna snaga: 4,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	38/58	
	20881 	EZ-40R	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 400/600/340 rebrasta ploča - sivi liv prikjučna snaga: 4,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	43/63	
	26267 	EZ-60K	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 600/600/340 ravna ploča - tvrdi krom prikjučna snaga: 6,3 kW priključni napon: 400V 3N AC	55/79	
	25434 	EZ-60J	ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 600/600/340 ravna ploča - čelik prikjučna snaga: 6,3 kW priključni napon: 400V 3N AC	54/78	
	26277 	PZ-40K	PLINSKI ROŠTILJ dim. 400/600/340 ravna ploča - tvrdi krom priključna snaga: 7,4 kW potrošnja plina: 0,57 kg/h (U.N.P.); 0,78 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 1/2"	41/61	
	26276 	PZ-40J	PLINSKI ROŠTILJ dim. 400/600/340 ravna ploča - čelik priključna snaga: 7,4 kW potrošnja plina: 0,57 kg/h (U.N.P.); 0,78 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 1/2"	41/61	
	16924 	PZ-40L	PLINSKI ROŠTILJ dim. 400/600/340 ravna ploča - sivi liv priključna snaga: 7,4 kW potrošnja plina: 0,57 kg/h (U.N.P.); 0,78 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 1/2"	42/62	

















KOGAST 600

roštilji

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	20960 	PZ-40R	PLINSKI ROŠTILJ dim. 400/600/340 rebrasta ploča - sivi liv prikjučna snaga: 7,5 kW potrošnja plina: 0,57 kg/h (U.N.P.); 0,78 m ³ /h (zem.plin) plinski priključak: R 1/2"	45/65	
	26278 	PZ-60K	PLINSKI ROŠTILJ dim. 600/600/340 ravna ploča - tvrdi krom priključna snaga: 7,4 kW potrošnja plina: 0,57 kg/h (U.N.P.); 0,78 m ³ /h (zem. plin) plinski priključak: R 1/2"	59/83	
	17116 	PZ-60J	PLINSKI ROŠTILJ dim. 600/600/340 ravna ploča - čelik priključna snaga: 7,4 kW potrošnja plina: 0,57 kg/h (U.N.P.); 0,78 m ³ /h (zem. plin) plinski priključak: R 1/2"	59/83	
	25432 	EZ-40A	STOLNI ELEKTRIČNI ROŠTILJ dim. 400/600/190 ravna ploča - sivi liv priključna snaga: 4,5 kW priključni napon: 400V 3N AC	33/53	
	27752	C9X-R	LOPATICA ZA ČIŠČENJE ravne ploče roštilja - tvrdi hrom uključuje 10 rezervnih strugala	0,4	
	35935	ST40LR	LOPATICA ZA ČIŠČENJE rebraste ploče roštilja - sivi liv	0,5	

KOGAST 600









friteze

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	16909 	EF-40	ELEKTRIČNA FRITEZA dim. 400/600/340 1 bazen: 8-10 l (ulja) prikjučna snaga: 5,4 kW priključni napon: 400V 3N AC	21/41	
	17395 	EF-40/2	ELEKTRIČNA FRITEZA dim. 400/600/340 2 bazena: 2 x 4-5 l (ulja) priključna snaga: 6 kW priključni napon: 400V 2N AC	24/44	
	20564 	EF-60/2	ELEKTRIČNA FRITEZA dim. 600/600/340 2 bazena: 2 x 8-10 l (ulja) priključna snaga: 10,8 kW priključni napon: 400V 3N AC	33/57	
	25425 	PF-40	PLINSKA FRITEZA dim. 400/600/340 1 bazen: 8-10 l (ulja) priključna snaga: 6,5 kW potrošnja plina: 0,51 kg/h (U.N.P.), 0,64 m ³ /h (zem. plin) plinski priključak: R 1/2"	25/45	
	20974 	PF-80	PLINSKA FRITEZA dim. 800/600/340 2 bazena, 2 x 8 - 10 l (ulja) priključna snaga: 13,0 kW potrošnja plina: 1,02 kg/h (U.N.P.), 1,28 m ³ /h (zem. plin) plinski priključak: R 1/2"	47/76	
	45387 45389 45388	K-EF K-EF K-PF	KORPA ZA FRITEZU dim. 230/345/100 400 - 1 bazen ili 600 - 2 bazena dim. 145/345/100 400 - 2 bazena dim. 230/300/115 400 - 1 bazen ili 800 - 2 bazena	1/1,5 0,9/1,5 1/1,5	
	19151 	MINI FRI-6	ELEKTRIČNA FRITEZA 6 l dim. 267/405/390 1 bazen: 6 l (ulja) priključna snaga: 3,6 kW priključni napon: 230V AC	8/9	
	45390	K-MF	KORPA ZA MINI FRI-6 dim. 210/234/110 1 bazen	0,5/1	



KOGAST 600

vodene kupke

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	16910	EVK-40/B	ELEKTRIČNA VODENA KUPKA dim. 400/600/340 sa bazenom za GN 1/1-150 - bez posuda prikjučna snaga: 1,5 kW priključni napon: 230V AC	16/36	
	16911	EKT-40	ELEKTRIČNO KUHALO ZA TIJESTENINE dim. 400/600/340 perforirani ulošci 2 x 1/3 + 2 x 1/6 priključna snaga: 3,5 kW priključni napon: 230V AC	24/44	
	16912	ESO-40	ELEMENT ZA ODRŽAVANJE I GRIJANJE dim. 400/600/340 sa posudom GN 1/1 i mrežicom snaga grijača - cijevnog: 1,2 kW snaga grijača - keramičnog: 1 kW priključna snaga: 2,2 kW priključni napon: 230V AC	20/40	
	29278	EAD-1/1	APARAT ZA DOGRIJAVANJE HRANE dim. 400/680/510 za posudu GN 1/1-60 - bez posuda priključna snaga: 3 kW priključni napon: 230V AC	21/23	















KOGAST 600

neutralna oprema

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	16989	PK-40	SUDOPER dim. 400/600/340 bez slavine dim. korita: 340x400x200	10/30	
	16988	NEP-40	NEUTRALNI ELEMENT dim. 400/600/340 sa ladicom	16/36	

KOGAST 600



postolja

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	25429	EP-80	ELEKTRIČNA PEČNICA (POSTOLJE) dim. 800/540/575 prikjučna snaga: 3,15 kW priključni napon: 230V AC	62/92	
					
	24422	PL-80	TEPSIJA dim. 534/400/80 duboki - nerđajuči čelični lim	4/5	
	24423	PL-30	dim. 534/400/30 plitki - nerđajuči čelični lim	3/4	
	19416	R-6	REŠETKA dim. 536/430/0 kromirana	1/2	
	36173	HPS-14-IT	RASHLADNO POSTOLJE dim. 1400/540/560 statično hlađenje 2 x vrata GN 2/3 temp. područje hlađenja: 0 do + 2 °C priključna snaga kompresora: 0,24 kW priključni napon: 230V AC	76/92	
		HACCP			
	30709 30710 30711 30712	OP-40 OP-60 OP-80 OP-120	OTVORENO POSTOLJE dim. 400/540/575 dim. 600/540/575 dim. 800/540/575 dim. 1200/540/575	11/32 14/39 16/45 24/58	
	30713	PZ-40	ZATVORENO POSTOLJE dim. 400/540/575 1 x vrata	13/34	
	30714	PZ-60	ZATVORENO POSTOLJE dim. 600/540/575 1 x vrata	16/41	
	30715	PZ-80	ZATVORENO POSTOLJE dim. 800/540/575 2 x vrata	20/49	
	30716	PZ-120	ZATVORENO POSTOLJE dim. 1200/540/575 2 x vrata	28/62	



KOGAST 600

ostala oprema

Skica	Šifra	Tip	Opis	Masa / Kg	
	28883	PZ-25/G	STOLNI PLINSKI ROŠTILJ dim. 250/550/200 ravna ploča - tvrdi krom dim. ploče roštilja: 250x430 priključna snaga: 2 kW potrošnja plina: 0,16 kg/h (U.N.P.) plinski priključak: R 1/2"	18/38	
	16927	PVK-40 B	PLINSKA VODENA KUPKA dim. 400/600/340 sa bazenom za GN 1/1 - bez posuda priključna snaga: 2 kW potrošnja plina: 0,16 kg/h (U.N.P.); 0,21 m3/h (zem. plin) plinski priključak: R 1/2"	27/47	