

Perilice crnog posuđa
UF serija

winterhalter®



MI PEREMO KAKO VI PEČETE: STRASTVENO.

Nova Winterhalter perilica crnog posuđa.
Čisto. Ergonomično. Ekonomično.

UF serija. Dio vaše strasti.

SVAKI DAN VI DAJETE SVOJ MAKSIMUM. JEDNAKO KAO I MI.



3 Bilo da ste pekar, mesar, hotelijer ili ugostitelj – Vi i Vaš tim svaki dan dajete sve od sebe dok pažljivo i požrtvovno radite na svojim proizvodima.

4 Upravo to vrijedi i za poduzeće Winterhalter. Naši vrhunsko osposobljeni djelatnici predano i angažirano razvijaju inovativne tehnologije koje vam olakšavaju svakodnevicu u kuhinji.

5
6 Imajte stoga povjerenje u Winterhalter. Mi smo vaš pouzdan partner koji poznaje vaše potrebe i koji će uložiti sve napore da vas rastereti. S našim inovativnim rješenjima za pranje možete se strastveno usredotočiti na svoj najvažniji cilj: da svoje klijente učinite sretnima.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos x$$
$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin A}{1 + \cos x}$$
$$im = Y + b K_2$$

NE ŽELITE RAZMIŠLJATI O PRANJU. NAMA NIŠTA NIJE DRAŽE OD TOGA. OD 1947.

Vaši zahtjevi u pogledu kvalitete nama su poticaj. S jednakom strašću kojom vi do savršenstva dovodite svoj rad, mi za vas razvijamo i proizvodimo naše proizvode.

Pridajemo veliku važnost iznimnoj kvaliteti

Naše obećanje u vezi s kvalitetom, koje smo si sami zadali, poštujemo još od 1947. Winterhalter proizvodi odraz su visokokvalitetnih materijala, pouzdanosti i dugovječnosti. S našim proizvodnim pogonima u Njemačkoj i Švicarskoj svjesno odabiremo kvalitetu i kvalitetan rad.

Istražujemo i razvijamo

U našim odjelima za razvoj i proizvodnim pogonima rade stručnjaci koji raspolažu jedinstvenim bogatstvom sastavljenim od iskustva, znanja i umijeća. No, i naši klijenti, partneri i servisni tehničari uvijek su dio našeg razvojnog procesa i stalan izvor nadahnuća. Mi u poduzeću Winterhalter nikada se nećemo umoriti i prestati usavršavati naše proizvode za vas.

Poznajemo svoje klijente

Razvijamo rješenja koja udovoljavaju potrebama, a koja su savršeno prilagođena zahtjevima naših klijenata u cijelom svijetu. Ovisno o raspoloživom prostoru, vrsti posuđa koja se pere, vrsti i stupnju zaprljanja nudimo uvjerljive odgovore u području profesionalnog pranja.

Cijenimo pravo partnerstvo

Za uspjeh nikada nije zaslužan samo pojedinac, moto koji u poduzeću Winterhalter primjenjujemo kako među sobom tako i u donosu s okolinom. Kao pouzdan partner sa sviješću o kvaliteti obiteljskog poduzeća nudimo svojim klijentima diljem svijeta kompletan paket prvorazrednih usluga. Od savršene perilice preko sredstava za pranje, pripreme vode i ostalog pribora, pa sve do pouzdanog servisa. Mi smo stručnjaci za vašu kuhinju.

Razmišljamo i djelujemo održivo

Svojim proizvodima redovito postavljamo nova mjerila u pogledu ekonomičnosti i ekologije u našem sektoru. U vlastitom Odjelu za istraživanja i razvoj iskušavamo inovativne tehnologije zahvaljujući kojima je proces pranja još učinkovitiji, ekološki prihvatljiviji i jednostavniji za korištenje.



VAŠA NOVA UF SERIJA INOVACIJA KAO STANDARD.

S novom serijom nećete dobiti samo prvorazrednu perilicu crnog posuđa. Dobit ćete i novog člana u svojem kuhinjskom timu koji razmišlja, prihvaća se posla i u svakom trenutku daje najbolje rezultate.

Nudimo prikladno rješenje za svaku kuhinju – od kompaktnog uređaja do prostornog čuda velikog formata. U sve naše modele ugrađene su brojne inovacije na koje ste nas vi nadahnuli: rješenja proizašla iz prakse profesionalaca, zamišljena za profesionalnu uporabu.

Pomažemo vam da visoko postavljene ciljeve svaki dan iznova ostvarujete! Zahvaljujući izvrsnim rezultatima pranja, ergonomičnom dizajnu i maksimalnoj ekonomičnosti.

MI TO VOLIMO ČISTO. JEDNAKO KAO I VI.



Svaki stručnjak zna da je na kraju važan samo rezultat. To vrijedi i za higijensku čistoću posuđa. Nova UF serija iznenadit će vas sjajnim inovacijama koje će vam olakšati život.

Softver prilagođen ciljnoj skupini

Svoje smo perilice crnog posuđa poslali na praksu. Mesarima i pekarima, u hotele i ugostiteljske objekte. Tako su nastala rješenja koja su točno prilagođena vašim potrebama – sitne, ali značajne razlike dolaze do izražaja u softveru naših perilica crnog posuđa. Ovisno o vrsti i stupnju zaprljanja UF serija nudi programe skrojene po mjeri.

S našim novim postupkom **TurboZyme** bit ćete pošteđeni radnog koraka ručnog pretpranja. Skoreni ostaci u ovom se postupku namaču našim inovativnim sredstvom za razgradnju naslaga. Tvrđokorna onečišćenja tako se odvajaju još prije samog ciklusa pranja.

Visokoučinkovit sustav pranja s VarioPower

Ponekad treba raditi pritisak kako bi sve funkcioniralo besprijekorno. To vrijedi i za jedinstven visokoučinkovit sustav pranja s VarioPower UF serije. Snažan pritisak vode otapa čak i najtvrdokornija zaprljanja, sprječavajući istovremeno začepljenje mlaznica za pranje. Rezultat je higijenska čistoća na svakom kvadratnom centimetru u cijelom unutrašnjem prostoru perilice. Zahvaljujući kontinuiranom pokretanju pumpe pranja, posuđe ostaje na svojem mjestu. Naravno da

se, ovisno o vrsti posuđa i stupnju zaprljanja, pritisak vode pri pranju s VarioPower možete individualno prilagoditi.

Sustav filtriranja vode za pranje

Bez obzira radi li se o prvom ili posljednjem ciklusu pranja u danu: čista voda za pranje je alfa i omega. UF serija ima inteligentan sustav filtriranja vode za pranje koji uvijek pazi na kvalitetu vode, kontinuirano ju čisti, a po potrebi i pokreće automatsku regeneraciju.

Pretpranje hladnom vodom

Svatko u svojoj kuhinji koristi bjelančevine i škrob, problem je poznat: pokrene li se bez pretpranja hladnom vodom postupak strojnog (dakle vrućeg) procesa pranja, ostaci će se zapeći i uhvatiti za posuđe. UF serija stoga nudi mogućnost pretpranja hladnom vodom – dovoljan je pritisak na tipku!



TRUDIMO SE. KAKO BI VAMA BILO UDOBNIJE.

Vi i Vaši zaposlenici iz dana u dan izloženi ste velikim zahtjevima. Mi u poduzeću Winterhalter podupiremo Vas u vašim izazovima brojnim velikim i malim proizvodnim inovacijama koje rukovanje našim novim perilicama crnog posuđa čine još udobnijim i ergonomičnijim.

Otklopna vrata i košara

Često se u malim idejama kriju velike prednosti. Na primjer, otklopna vrata kod nove UFserije. Vrata ne smetaju, nego Vašim zaposlenicima omogućuju slobodan pristup unutrašnjosti perilice, što čišćenje unutrašnjosti u budućnosti čini još lakšim. I teška košara od nehrđajućeg čelika sada se više ne mora vaditi kako bi se očistila unutrašnjost perilice. Jednostavno je otklopiti prema gore, prebrišite unutrašnjost, i ponovno sklopiti – gotovo.

Zaslon osjetljiv na dodir jednostavan za rukovanje

Naš zahtjev: vaša nova Winterhalter perilica od prvog dana mora biti u potpunosti spremna za rad. Preduvjet za to je jednostavno, intuitivno rukovanje. Napretkom postupka pranja tipka za pokretanje mijenja boju od plave prema zelenoj. Dovoljan je jedan pogled da vidite u kojoj je fazi program i da znate kada će vaši radni uređaji ponovno biti spremni za rad. Jezično neutralni piktogrami idealni su za međunarodno radno okruženje. Osim toga, vaša UFperilica može prepoznati pogreške i dojaviti ih, djelomično ih čak i samostalno ukloniti, što osigurava maksimalnu spremnost za rad. U području koje je zaštićeno PIN-om šefovi kuhinje i servisni tehničari mogu,

na primjer, očitavati važne podatke o perilici te ju optimizirati prema posebnim željama klijenata.

Rješenje s kolicima za košare

Posebno je u velikim kuhinjama naporno ručno skupljati posuđe na pojedinim radnim stanicama i transportirati ga do perilice crnog posuđa. Dionice su duge, a prani pribor često velik i glomazan. Pomoću kolica za košare jednostavno ćete prolaziti svim hodnicima, skupiti prljavo posuđe, a košaru nakon toga potpuno ergonomično, izravno s kolica ugarati u perilicu. Nakon pranja čisto se posuđe jednostavno opet može vratiti do radnih stanica. Na taj način Winterhalter optimizira vaše radne procese!

Individualni pribor

Košarama za pribor i kosim stalcima, posebno razvijenim za pojedine ciljne skupine (za plehove, podloške i dr.), možete u potpunosti individualizirati unutrašnjost svoje Winterhalter UF perilice te je za svoje potrebe još praktičnije urediti. Nema više „letenja“ pribora po perilici, prostor je optimalno iskorišten i rukovanje je jednostavno – to su glavne prednosti.

NAŠA ODGOVORNOST.

VAŠ POTENCIJAL UŠTEDE.

Kada je riječ o profesionalnim perilicama, cijena je samo jedan od presudnih čimbenika. U najmanju ruku jednako važne su vrijednosti potrošnje vode, kemijskih sredstava i energenata. Inteligentnim sustavima koji štede resurse Winterhalter određuje smjer razvoja na tržištu. A Vama ostaje osjećaj sigurnosti da ste uložili u nešto vrijedno što se dugoročno isplati.

Povrat topline – Energy

Vodenoj pari koja nastaje tijekom postupka pranja Winterhalter UF perilica neće dozvoliti da samo tako nestane.

Naprotiv: koristimo je za sljedeći ciklus pranja! Vlažna i topla vodena para zagrijava hladnu dovodnu vodu; para istovremeno kondenzira na izmjenjivaču topline. Tako se mogu ostvariti velike uštede na troškovima energenata, a i prostorna klima značajno se poboljšava, budući da vruća para više ne dospijeva u kuhinju.

Standby način rada

Dok perilica ne radi, ne bi trebali nastajati niti nepotrebni troškovi. Zbog toga je vaša Winterhalter UF perilica opremljena standby načinom rada. Aktivira se sam od sebe i toliko smanjuje temperaturu bojlera da perilica tijekom sljedećeg ciklusa pranja ponovno može zagrijati bojler na zadanu temperaturu. Pritom možete biti potpuno mirni – kod sljedećeg korištenja svoje UF perilice nećete morati čekati, uređaj je bez kašnjenja ponovno spreman za rad.




Informirajte se o našim inovativnim rješenjima i konfigurirajte svoju individualnu UF perilicu crnog posuđa:
www.winterhalter.biz/uf-scout



Tehnički podaci

UF serija	UF-M	UF-L	UF-XL
Zapremnina spremnika [l]	69	69	138
Potrošnja vode za ispiranje po ciklusu pranja ¹⁴ [l]	4,7	4,7	7
Temperatura spremnika [°C]	60	60	60
Temperatura ispiranja [°C]	85	85	85
Unutarnje dimenzije košare [mm]	612 x 672	612 x 672	1305 x 672
Optočna pumpa [kW]	2,5	2,5	2 x 2,5
Zagrijavanje spremnika Standard/Performance [kW]	5/10	5/10	5/10
Zagrijavanje bojlera Standard/Performance [kW]	10,2/16,4	10,2/16,4	10,2/16,4
Maksimalna temperatura dovodne vode [°C]	60	60	60
Potreban hidraulični tlak vode [bar/kPa]	1–6 / 100–600	1–6 / 100–600	1–6 / 100–600
Potreban hidraulični tlak vode za Energy [bar/kPa]	1,5–6 / 150–600	1,5–6 / 150–600	1,5–6 / 150–600
Zaštita od prskanja	IPX5	IPX5	IPX5
Težina neto/bruto [kg]	190/220	200/230	305/355
Težina s varijantom Energy neto/bruto [kg]	225/255	235/265	350/400



Sve ostale vrijednosti: pogledajte u Web & App.


Softverske postavke

UF serija teoretski kapacitet	Standard*1	Energy*1*2	HighTemp*1*3*4
Univerzalni softver [Košare/h]	40/24/12	40/24/12	20/15/10
Univerzalni softver, kratki program [Košare/h]	64/42/23	64/42/23	–
Softver za pekare [Košare/h]	40/24/12	40/24/12	20/15/10
Softver za pekare, kratki program [Košare/h]	64/42/23	64/42/23	–
Softver za mesare [Košare/h]	40/24/12	40/24/12	20/15/10
Softver za mesare, kratki program [Košare/h]	64/42/23	64/42/23	–

*1 Ovisno o okolnostima na licu mjesta. *2 Temperatura dovodne vode < 20 °C.

*3 min. osigurač od 25A, grijač spremnika i bojlera Performance. Količina vode za ispiranje UF-M/L: 5,5l/Količina vode za ispiranje UF-XL: 9l. temperatura spremnika 66 °C, temperatura bojlera 85 °C.

*4 Neobvezujući podatak. Stvarna potrošnja vode za ispiranje može ovisiti o uvjetima na mjestu ugradnje.



Električne vrijednosti

Napon	Osigurač	Ukupna priključna vrijednost Standard Bojler 10,2 kW / Spremnik 5 kW		Ukupna priključna vrijednost Performance Bojler 16,4 kW / Spremnik 10 kW		Zemlje
		UF-M/L	UF-XL	UF-M/L	UF-XL	
380V/3N~ 50 Hz 380V/3N~ 60 Hz	16A	8,7 kW	8,4 kW	–	–	diljem svijeta
400V/3N~ 50 Hz 400V/3N~ 60 Hz	16A	9,4 kW	8,8 kW	–	–	diljem svijeta
	20A	10,0 kW	10,0 kW	–	–	
	25A	16,3 kW	16,2 kW	16,4 kW	16,4 kW	
	32A	17,5 kW	17,4 kW	18,8 kW	18,8 kW	
415V/3N~ 50 Hz 415V/3N~ 60 Hz	40A	–	–	25,1 kW	26,2 kW	diljem svijeta
	16A	10,0 kW	9,5 kW	–	–	
	20A	10,8 kW	10,8 kW	–	–	
	25A	17,4 kW	17,1 kW	17,7 kW	17,7 kW	
230V/3N~ 50 Hz 230V/3N~ 60 Hz	32A	18,7 kW	18,4 kW	20,3 kW	20,3 kW	Belgija
	40A	–	21,1 kW	25,5 kW	26,8 kW	
	25A	9,4 kW	8,7 kW	–	–	
	32A	10,2 kW	9,9 kW	–	–	
200V/3N~ 50 Hz 200V/3N~ 60 Hz	40A	–	–	15,2 kW	15,1 kW	Japan
	50A	–	–	17,7 kW	17,6 kW	
	25A	7,6 kW	9,1 kW	–	–	
200V/3N~ 50 Hz 200V/3N~ 60 Hz	32A	9,0 kW	–	10,3 kW	10,3 kW	Japan
	40A	–	–	12,2 kW	12,9 kW	
	50A	–	–	15,9 kW	16,8 kW	

Saznajte više pod našim QR kodom



EUROGAST International d.o.o. • Profesionalni sustavi za pranje posuđa WINTERHALTER

Potpolje bb • 88260 ČITLUK • BiH • Tel. +387 36 643 566 • Fax +387 36 643 668

www.eurogast.ba • info@eurogast.ba